



Tyre Repair Materials and Accessories 2018/2019



Reifenreparaturmaterial und Zubehör

PREMA GmbH – Expertise in Tyre Repair

PREMA GmbH is a well-reputed global supplier of tyre repair materials. Our comprehensive range includes everything required for a professional tyre repair, from radial and bias repair patches and tube patches to matching accessories. Thanks to the use of high-quality materials and state-of-art manufacturing technologies our products guarantee consistently high quality standards. From our headquarters in Fürstentzell/ Germany we deliver to wholesalers and distributors all over the world. Our catalog presents a large variety of products of our comprehensive range. The tyre service and tyre repair range has been widely expanded, featuring numerous new products.

PREMA GmbH – Ihr Experte für Reifenreparatur

Die PREMA GmbH ist ein international renommierter Hersteller von Reifenreparaturmaterial. Unser Sortiment umfasst von Pflastern für Radial- und Diagonal-Reparaturen über Schlauchflicken bis zum passenden Zubehör, den kompletten Bedarf für eine professionelle Reifenreparatur. Unsere Produkte garantieren durch hochwertige Materialien und modernste Fertigungstechnologien die Einhaltung hoher Qualitätsstandards. Von unserem Unternehmenssitz in Fürstentzell/Deutschland aus beliefern wir weltweit Großhändler und Distributoren.

Sie finden in diesem Katalog ein vielfältiges Angebot aus unserem Sortiment. Die Themen Reifenservice und Reifenreparatur überzeugen durch ein erweitertes Angebot, dank einer Vielzahl neu aufgenommener Produkte.



For detailed product information please visit our website **www.prema24.com**. Do you have questions regarding our products? The personal contact is very important to us: You will find the right contact person on our website! We keep you up to date with our NEWS-messages about trade fairs, product innovations and sales campaigns. PREMA is globally present, at a glance you will find our distribution partners on our website.

Are you already distribution partner? Discover the diversity of our PREMA products – please visit our webshop **www.premashop.de**. Here we are available for you 24 hours.

*Für detaillierte Produktinformationen besuchen Sie unsere Website **www.prema24.com**. Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Der persönliche Kontakt ist uns wichtig: Finden Sie auf unsere Website den passenden Ansprechpartner! Wir halten Sie auf den neusten Stand mit unseren NEWS-Beiträgen über Messen, Produktneuheiten und Aktionen. PREMA ist auf der ganzen Welt vertreten, auf unserer Website finden Sie unsere Vertriebspartner auf einen Blick.*

*Sind Sie schon Vertriebspartner? Entdecken Sie die ganze Vielfalt unserer PREMA Produkte – besuchen Sie unseren Webshop **www.premashop.de**. Hier sind wir rund um die Uhr für Sie verfügbar.*

1 PREMA Orange Line

contains our comprehensive range of tyre repair materials. Orange Line products offer high and consistent quality at attractive terms. All Orange Line products are designed on the basis of approved German quality standards. Prior to delivery our products undergo rigorous quality controls.

2 PREMA Softgum Line

contains our comprehensive range of tyre repair materials. The Softgum line is a particularly soft tyre repair patch. The laminated cushion gum combines a high adaptability to the buffed surface/geometry of the tire and offers excellent adhesion properties.

You can use the patches for tubes, passenger car tyres, truck tyres and farm tractor tyres.

3 Professional service, accessories and workshop tools for perfect tyre repairing

Matching accessories and high-quality tools and materials for perfect tyre repairs: PREMA has the right products for all tyre repair kits in the PREMA portfolio. Our Tyre Repair Materials and Accessories Catalog lists all items needed for perfect tyre repairs at low prices – from vulcanizing cement and carbide cutters to wire starting on page 23.

PREMA Orange Line

umfasst das komplette Sortiment für die Reifenreparatur. Orange Line-Produkte bieten eine hohe und verlässliche Qualität zu preiswerten Konditionen. Alle Orange Line-Produkte werden auf der Grundlage anerkannter deutscher Qualitätsstandards entwickelt. Unsere Produkte durchlaufen vor der Auslieferung strenge Qualitätskontrollen.

Die PREMA Softgum Line

bietet ein umfassendes Sortiment von Reifenreparaturmaterialien. Bei der Softgum Line handelt es sich um besonders weiche Reparaturflecken und Reparaturpflaster, welche durch die doublierte Verbindungsschicht eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Raunarbe/Geometrie des Reifens mit hervorragenden Haftungseigenschaften verbinden. Die Pflaster können für Schläuche, PKW-Reifen, LKW-Reifen und Traktor-Reifen verwendet werden.

Professionelles Zubehör für eine perfekte Reifenreparatur

Passendes Zubehör sowie hochwertige Arbeitsgeräte und Werkzeuge für die perfekte Reifenreparatur: PREMA hat für alle Reifenreparatur-Sets der PREMA Produkte die richtige Ausrüstung im Sortiment. Vom Vulkanisierzement, über Hartmetallfräser bis Anroller und Raspel mit Schraubendreherkopf. In diesem Katalog ab der Seite 23. Zu günstigen Preisen alles, was für eine qualifizierte Reifenreparatur wichtig ist.



Our management system is certified.
Unser Managementsystem ist zertifiziert.


1	PREMA Orange Line	<i>PREMA Orange Line</i>	6
	<hr/>		
	Starter Sets and Tool Sets	<i>Starter Sets und Werkzeug Sets</i>	7
	Radial Repairs	<i>Pflaster für Radialreifen</i>	8
	Bias Repairs	<i>Pflaster für Diagonalreifen</i>	9
	Universal Patch Repairs Round / Square	<i>Universalpflaster</i> <i>rund / quadratisch</i>	10
	Stem Repairs	<i>Stem</i>	11
	Combi Repairs	<i>Combiflicken</i>	12
	Tube Repairs Round / Oval	<i>Schlauchreparatur</i> <i>rund / oval</i>	13
	Bicycle Repair Kits	<i>Fahrrad Reparatur-Sets</i>	14
Cement Orange Ultra Fast Dry Vulcanizing Cement	<i>Vulkanisierzement Orange</i> <i>Ultraschnell trocknender Vulkanisierzement</i>	15	
2	PREMA Softgum Line	<i>PREMA Softgum Line</i>	16
	<hr/>		
	Tube Repairs	<i>Schlauchreparatur</i>	17
	Bias Repairs	<i>Pflaster für Diagonalreifen</i>	18
	Radial Repairs	<i>Pflaster für Radialreifen</i>	19
	Radial Repairs – Agricultural Universal Repairs Round & Square	<i>Radial Reparatur – Ackerschlepper</i> <i>Universal Reparatur Rund & Quadratisch</i>	20
	Combi and Stem Repairs	<i>Combiflicken und Stem</i>	21
	Ultra Fast Dry Vulcanizing Cement	<i>Ultraschnell trocknender Vulkanisierzement</i>	22

3

Accessories

Zubehör

Retread Radial and Bias Repairs	<i>Reparaturpflaster für die Runderneuerung von Radial- u. Diagonalreifen</i>	24
Thermopress Patches	<i>Thermopress Pflaster</i>	25
Vulcanizing Presses	<i>Vulkanisierpressen</i>	26
Tyre Shop Chemicals	<i>Chemische Produkte für die Reifenwerkstatt</i>	27-29
Mounting Pastes	<i>Montagepasten</i>	
Mounting & Dismounting/Bead Sealer	<i>Monate & Demontage/Bead Sealer</i>	30
Hand Cleaners/Tyre Talc/Seal	<i>Hand Reiniger/Talkum/Dichtmittel</i>	31
Leak Detector/Wheel Detergent/HD-Cleaning Powder/Weight Remover	<i>Lecksucher/Reinigungsmittel/HD-Reinigungspulver/Klebegewichteentferner</i>	
Information about PREMA Pastes	<i>Information über PREMA Montagepasten</i>	32
Repair Related Chemicals	<i>Chemische Produkte für die Reifenreparatur</i>	34
Vulvanizing Cements	<i>Vulkanisierzemente</i>	35-36
Vulvanizing Cements/Brush & Can Cap	<i>Vulkanisierzemente/Pinsel & Dosendeckel</i>	37
Rubber Products	<i>Vulkanisiergummi</i>	38
Emergency Inserts & Quick Repairs	<i>Not-Reparaturstreifen & Schnellreparatur-Sets</i>	39-41
Buffing and Cutting Tools	<i>Rau- und Schleifwerkzeuge</i>	42-45
Inserting Tools and Probes	<i>Einführwerkzeuge & Reifenprüfspitzen</i>	46
Hand Tools and Accessories	<i>Handwerkzeuge und Zubehör</i>	47-48
Tyre Repair Tools and Stands	<i>Reifenreparaturwerkzeuge & Ständer</i>	49 / 51/ 53
Valve Tools	<i>Ventilwerkzeuge</i>	50
Wheel Weight De-/Mounting Tools	<i>Gewichtswerkzeuge</i>	
Regrooving Tools & Blades	<i>Profilnachsneider & Nachschneidemesser</i>	52
Mounting Accessories & Tools	<i>Montagezubehör & -werkzeuge</i>	54
Valves	<i>Ventile</i>	55-58
Balancing Weights	<i>Auswuchtgewichte</i>	59-62
Balancing Compound	<i>Auswuchtgranulat</i>	63
Sealing Rings O-Rings and V-Rings	<i>Dichtringe O-Ringe und V-Ringe</i>	64
SKU Index	<i>SKU Verzeichnis</i>	65



1 PREMA Orange Line – Tyre Repair Material

PREMA Orange Line – Reifenreparaturmaterial

Quality Made in Germany
Qualität „Made in Germany“

Suitable for cold and hot vulcanizing
Geeignet für Kalt- und Heißvulkanisation

Polyamide plies, harmonizing with the dynamic behavior of the tyre
Polyamidlagen, die sich dem dynamischen Verhalten des Reifens anpassen

Fully integrated bonding layer
Voll integrierte Verbindungsschichten

Thinner patch and therefore higher flexibility
Dünnere Pflaster mit höherer Flexibilität

Less temperature at the repair area
Geringere Temperaturen im Reparaturbereich

PREMA Orange Line

contains our comprehensive range of tyre repair materials. Orange Line products offer high and consistent quality at attractive terms. All Orange Line products are designed on the basis of approved German quality standards. Prior to delivery our products undergo rigorous quality controls.

PREMA Orange Line

umfasst das komplette Sortiment für die Reifenreparatur. Orange Line-Produkte bieten eine hohe und verlässliche Qualität zu preiswerten Konditionen. Alle Orange Line-Produkte werden auf der Grundlage anerkannter deutscher Qualitätsstandards entwickelt. Unsere Produkte durchlaufen vor der Auslieferung strenge Qualitätskontrollen.



PREMA Starter Sets and Tool Sets

PREMA Starter Sets und Werkzeug Sets



2011003

Repairstation Set Combi OL

With the Repairstation Set Combi every nail hole injury in the crown area (Motorcycle, Car, Transporter) can be reconstructed professionally. Therefore combis, stems and universal patches are available.

Reparaturstation Set Combi OL

Mit der Reparaturstation Set Combi kann jede Nagelstichverletzung im Laufflächenbereich (Motorrad, PKW, Transporter) fachgerecht instand gesetzt werden. Dafür stehen zeit-sparende Combiflicken, Stems und Universalpflaster zur Verfügung.



Tool Set for Repairstation Set Combi

PREMA Tool Sets are the ideal combination for the PREMA Starter Sets and include all necessary tools for the different types of repair.

Werkzeug Set für Reparaturstation Set Combi

PREMA Werkzeug-Sets sind die ideale Ergänzung zu den PREMA Starter Sets und beinhalten alle auf das jeweilige Reparaturverfahren abgestimmten Werkzeuge.



2011002

Additional variants available in the webshop
Weitere Varianten im Webshop erhältlich

RADIAL REPAIRS

Pflaster für Radialreifen

PRO PREMA Radial Repairs

PRO PREMA Radial Reparatur



SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	L (in.) L (mm)	W (in.) B (mm)	Plies # Lagen Nr.	Qty./Box Menge/Box
2042110	PRO-110	2 4/5 72	2 51	1	20
2042112	PRO-112	3 2/5 87	2 4/5 72	1	25
2042114	PRO-114	4 104	2 3/5 67	1	10
2042120	PRO-120	4 4/5 122	3 75	2	10
2042122	PRO-122	6 7/10 170	3 75	2	10
2042124	PRO-124	8 1/2 215	3 75	2	10
2042125	PRO-125	5 125	4 1/2 115	3	10
2042135	PRO-135	8 203	5 4/5 148	3	15
2042140	PRO-140	7 1/2 192	4 103	3	15
2042142	PRO-142	10 1/5 260	5 1/5 133	3	15
2042144	PRO-144	13 328	5 1/5 133	3	10



PREMA Center-Over-Injury Repairs are designed for use in radial tyres. They are suitable for repairing crown, sidewall and shoulder injuries in either hot or cold curing applications. Refer to the PREMA Application Chart for information on repair unit selection. For cold and hot cure applications, install with PREMA Cement Orange.

PREMA Center-Over-Injury Pflaster (Pflastermitte gleich Schadensmitte) wurden für die Reparatur von Radialreifen entwickelt. Die Pflaster sind für Reparaturen im Laufflächen-, Schulter- sowie im Flankenbereich mittels Kalt- oder Heißvulkanisation geeignet. Hinweise zur Auswahl des richtigen Reparaturkörpers finden Sie in der PREMA Anwendungstabelle. Mit PREMA Zement Orange verarbeiten.



BIAS REPAIRS

Pflaster für Diagonalreifen

PBO PREMA Bias Repairs

PBO PREMA Diagonal Reparatur



SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	L (in.) L (mm)	W (in.) B (mm)	Plies # Lagen Nr.	Qty./Box Menge/Box
2043002	PBO-Super	2 1/2 63	2 1/2 63	1	40
2043003	PBO-3	3 2/5 87	3 2/5 87	2	10
2043004	PBO-4	4 2/5 111	4 2/5 111	2	10
2043005	PBO-5	6 152	6 152	4	10
2043006	PBO-6	9 1/5 234	9 1/5 234	5	10
2043007	PBO-7	11 2/5 290	11 2/5 290	5	10



PREMA Bias Repairs are designed with a high-strength, flexible plies construction for repairing of bias tyres. Install with PREMA Cement Orange.

PREMA Pflaster für Diagonalreifen sind hochfeste und elastische, mehrlagig aufgebaute Pflaster für die Reparatur von Diagonalreifen. Mit PREMA Zement Orange verarbeiten.



UNIVERSAL PATCH REPAIRS

Universalpflaster

PURO PREMA Universal Repairs Round

PURO PREMA Universal Reparatur Rund



SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Diameter ø (in.) Durchmesser ø (mm)	Qty./Box Menge/Box
2045001	PURO-30	1 1/8 29	120
2045002	PURO-50	2 50	80
2045003	PURO-70	2 4/5 71	120
2045021	PURO-30 Pail/Eimer	1 1/8 29	500



PUSO PREMA Universal Repairs Square

PUSO PREMA Universal Reparatur Quadratisch

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	L (in.) L (mm)	W (in.) B (mm)	Qty./Box Menge/Box
2045502	PUSO-45	1 3/5 43	1 3/5 43	80
2045503	PUSO-55	2 1/5 55	2 1/5 55	80
2045522	PUSO-45 Pail/Eimer	1 3/5 43	1 3/5 43	300



PREMA Universal Repairs are designed for repairing nail-hole injuries in tubeless and tube-type bias & radial tyres. These patches are available in either round or square versions. Install with PREMA Cement Orange. Always fill the injury channel with the appropriate PREMA repair material (for example PREMA Stems).

PREMA Universalpflaster wurden für die Reparatur von Nagellochverletzungen in schlauchlosen und Schlauchreifen (Diagonal und Radial) entwickelt. Die Pflaster sind in runder oder quadratischer Form erhältlich. Mit PREMA Zement Orange verarbeiten. Den Schadenskanal immer mit einem geeigneten PREMA Reparaturkörper (z.B. PREMA Stem) füllen.




PSO PREMA Stem Repairs

PSO PREMA Stem Reparaturkörper



SKU # Art-Nr	Part # Kurzbez.	Correct Carbide Cutter Korrekt HM-Fräser	Injury Size (in.) Schadstellengröße (mm)	Qty./Box Menge/Box
2046502	PSO-2	PCC-2	1/4 6	60
2046503	PSO-3	PCC-3	5/16 8	60
2046504	PSO-4	PCC-4	3/8 10	20
2502290	Insertion pulling wire Einziehdraht			1



PREMA Stem Repairs are perfect for a fast and safe repair of a crown injury. The injury has to be prepared with the appropriate PREMA Carbide Cutter and to be reinforced at the inside of the tyre with an appropriate repair patch (for example Radial-, Bias-, Universal patch, ...).

Use our Insertion pulling wire for installing PREMA Stem. Install with PREMA Cement Orange.

PREMA Stems sind ideal für die schnelle und sichere Reparatur einer Verletzung im Laufflächenbereich. Die Schadstelle muss mit einem passenden PREMA Hartmetallfräser entsprechend vorbereitet und an der Reifeninnenseite mit einem entsprechendem Reparaturpflaster (z.B. Radial-, Diagonal-, Universalpflaster usw.) verstärkt werden.

Verwenden Sie bei der Anwendung von PREMA Stem unseren Einziehdraht. Mit PREMA Zement Orange verarbeiten.



PCNO PREMA Combi Repairs Workshop Kits & Jumbo Packs

PCNO PREMA Combiflicken Werkstatt-Kits & Großpackungen



SKU # Art-Nr	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Correct Carbide Cutter Korrektter HM-Fräser	Injury Size (in.) Schadstellengröße (mm)	Qty./Box Menge/Box
2047100	PCNO-1, workshop kit PCNO-1, Werkstatt -Kit	Content: 25 PCNO-1 Combis, 1 Cutter Ø 3 mm, 2 PFCO-25 Fast Dry Vulc Cement 25g, 1 Manual Inhalt: 25 PCNO-1 Combis, 1 Fräser Ø 3 mm, 2 PFCO-25 Fast Dry Vulkanisierzement 25g, 1 Anleitung	PCC-1	1/8 3	1
2047101	PCNO-1,5 workshop kit PCNO-1,5 Werkstatt-Kit	Content: 20 PCNO-1,5 Combis, 1 Cutter Ø 4,5 mm, 2 PFCO-25 Fast Dry Vulc Cement 25g, 1 Manual Inhalt: 20 PCNO-1,5 Combis, 1 Fräser Ø 4,5 mm, 2 PFCO-25 Fast Dry Vulkanisierzement 25g, 1 Anleitung	PCC-1,5	1/6 4,5	1
2047102	PCNO-2, workshop kit PCNO-2, Werkstatt-Kit	Content: 20 PCNO-2 Combis, 1 Cutter Ø 6 mm, 2 PFCO-25 Fast Dry Vulc Cement 25g, 1 Manual Inhalt: 20 PCNO-2 Combis, 1 Fräser Ø 6 mm, 2 PFCO-25 Fast Dry Vulkanisierzement 25g, 1 Anleitung	PCC-2	1/4 6	1
2047103	PCNO-3, workshop kit PCNO-3, Werkstatt-Kit	Content: 20 PCNO-3 Combis, 1 Cutter Ø 8 mm, 2 PFCO-25 Fast Dry Vulc Cement 25g, 1 Manual Inhalt: 20 PCNO-3 Combis, 1 Fräser Ø 8 mm, 2 PFCO-25 Fast Dry Vulkanisierzement 25g, 1 Anleitung	PCC-3	5/16 8	1
2046110	PCNO-1J	Combi Nailhole Repair, Jumbo Pack Nagellochreparatur, Großpackung			50
2046111	PCNO-1,5J	Combi Nailhole Repair, Jumbo Pack Nagellochreparatur, Großpackung			40
2046112	PCNO-2J	Combi Nailhole Repair, Jumbo Pack Nagellochreparatur, Großpackung			40
2046113	PCNO-3J	Combi Nailhole Repair, Jumbo Pack Nagellochreparatur, Großpackung			20

PREMA Combi Repairs are perfect for a fast and safe repair of a crown injury. The injury has to be prepared with the appropriate PREMA Carbide Cutter. The PREMA Combi Repair comes with a guide wire with which you can pull in the shaft which fills and seals the injury. Install with PREMA Cement Orange.

NOTE: The PREMA Combi may only be used when the angle of the injury channel is LESS THAN 15° to the crown.

PREMA Combiflicken sind ideal für die schnelle und sichere Reparatur einer Verletzung im Laufflächenbereich. Die Schadstelle muss mit einem passenden PREMA Hartmetallfräser entsprechend vorbereitet werden. Der PREMA Combiflicken enthält einen Führungsdraht, mit dem der Schaft eingezogen wird, der dann den Schadenskanal ausfüllt und abdichtet.

Mit PREMA Zement Orange verarbeiten.

ACHTUNG: PREMA Combiflicken dürfen nur verwendet werden, wenn der Winkel des Schadenskanals WENIGER ALS 15° zur Lauffläche beträgt.




PTO PREMA Tube Repairs, Round

PTO PREMA Schlauchreparatur, rund



SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Diameter ø (in.) Durchmesser ø (mm)	Qty./Box Menge/Box
2041003	PTO-33	1 1/4 33	40
2041004	PTO-40	1 1/2 40	40
2041005	PTO-50	2 50	45
2041006	PTO-70	2 4/5 71	40
2041007	PTO-90	3 1/2 90	15
2041008	PTO-110	4 2/5 111	15



PTO PREMA Tube Repairs, Oval

PTO PREMA Schlauchreparatur, oval

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	L (in.) L (mm)	W (in.) B (mm)	Qty./Box Menge/Box
2041009	PTO-45x20	1 3/5 44	4/5 21	120
2041010	PTO-70x30	2 3/5 68	1 1/4 31	45
2041011	PTO-150x65	6 152	2 1/2 65	15

PREMA Tube Repairs applied with PREMA Vulc Cement ensure perfect bonding through vulcanization. Due to the structure of the tube patch they stretch evenly in all directions when the tube is inflated. Furthermore they leave no edges on the repair area.

PREMA Schlauchflicken ergeben zusammen mit PREMA Vulkanisierement eine hervorragende Verbindung durch Vulkanisation. Durch den Aufbau des Schlauchflickens erfolgt bei der Befüllung des Schlauches ein gleichmäßiger Dehnungsausgleich. An der Reparaturstelle entsteht ein randloser Übergang.



* **NOTE:** Round the cut edges of the injury prior to repairing to prevent the injury from growing.

* **ACHTUNG:** Um eine Ausdehnung der Schadstelle zu verhindern, sollten die Riss-Enden der Schadstelle vor der Reparatur abgerundet werden.



BICYCLE REPAIR KITS

Fahrrad-Reparatur Sets

PREMA Bicycle Repair Kits

PREMA Fahrrad-Reparatur Sets



SKU # Art-Nr	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Kits/Box Sets/Box
2041410	Sport	Bicycle repair kit "Sport", Content: 6 Tube patches size F0 round, 1 PCT-5 Vulc Cement 5g, 1 Emery paper, 1 Manual Fahrrad-Reparatur Set "Sport", Inhalt: 6 Flicken Größe F0 rund, 1 PCT-5 Vulkanisierzement 5g, 1 Raupapier, 1 Anleitung	24
2041420	Touring	Bicycle repair kit "Touring", Content: 6 Tube patches size F1 round, 1 Tube patch size F2 round, 1 PCT-5 Vulc Cement 5g, 1 Emery paper, 1 Manual Fahrrad-Reparatur Set "Touring", Inhalt: 6 Flicken Größe F1 rund, 1 Flicken Größe F2 rund, 1 PCT-5 Vulkanisierzement 5g, 1 Raupapier, 1 Anleitung	24
2041430	Tour	Bicycle repair kit "Tour", Content: 4 Tube patches size F1 round, 1 Tube patch size F2 round, 1 PCT-5 Vulc Cement 5g, 1 Emery paper, 1 Manual Fahrrad-Reparatur Set "Tour", Inhalt: 4 Flicken Größe F1 rund, 1 Flicken Größe F2 rund, 1 PCT-5 Vulkanisierzement 5g, 1 Raupapier, 1 Anleitung	24
2041440	Mountainbike	Bicycle repair kit "Mountainbike", Content: 2 Tube patches size F1 round, 1 Tube patch size F2 round, 1 Tube patch size 0 round, 1 Cover patch size F2, 1 PCT-5 Vulc Cement 5g, 1 Emery paper, 1 Manual, 2 Tyre levers Fahrrad-Reparatur Set "Mountainbike", Inhalt: 2 Flicken Größe F1 rund, 1 Flicken Größe F2 rund, 1 Flicken Größe 0 rund, 1 Mantelflicken Größe F2, 1 PCT-5 Vulkanisierzement 5g, 1 Raupapier, 1 Anleitung, 2 Montierhebel	16



CEMENT ORANGE / ULTRA FAST DRY VULCANIZING CEMENT

Vulkanisierzement Orange / Ultraschnell trocknender Vulkanisierzement



Orange Line

PCO PREMA Cement Orange

PCO PREMA Vulkanisierzement Orange

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (ml) Größe (ml)	Can/Box Dose/Box
2245020	PCO-8	240	25
2245030	PCO-32	966	10

PREMA Cement Orange can be used for cold or hot vulcanization.

The vulcanize temperatures are between 18°C (64°F) for cold and up to 150°C (300°F) for hot vulcanization. It is the ideal product for usage with all Orange Line articles, whether for patches or combi repair. It contains no ozone depleting chemicals and it is very productive regarding its small weight. PCO has a long shelf life and provides excellent adhesion for all applications.

Do not use PCO diluted!

Der neue PREMA Vulkanisierzement Orange kann sowohl zur Kalt- als auch für die Heißvulkanisation genutzt werden. Die Vulkanisationstemperatur geht von 18°C (64°F) bei der Kalt- und bis 150°C (300°F) bei der Heißvulkanisation. Er ist ideal zur Anwendung bei allen Artikeln aus der Orange Line, egal ob bei Pflaster- oder Combireparatur. Enthält keine ozonabbauenden Chemikalien und ist trotz des geringen Gewichtes sehr ergiebig. PCO ist lange lagerfähig und bietet hohe Haftwerte bei allen Anwendungsmöglichkeiten.

PCO nicht verdünnt verwenden!



PFCO PREMA Ultra Fast Dry Vulcanizing Cement Orange, tube

PFCO PREMA Ultraschnell trocknender Vulkanisierzement, Tube

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (g) Größe (g)	Qty/Unit Menge/Einheit
2245225	PFCO-25	25	15

PREMA Ultra Fast Dry (UFD) Vulcanizing Cement is formulated to provide outstanding performance when used in conjunction with PREMA repair materials. Extremely easy to apply with an outstanding drying time. Regard Minimum drying time and test with the back of the finger independent of room temperature and humidity. Contains no ozone depleting chemicals.

Ultraschnell trocknender (UFD) PREMA Vulkanisierzement ist eine Hochleistungs-Vulkanisationslösung in Verbindung mit PREMA Reifenreparaturmaterialien. Äußerst einfache Verarbeitung mit einer ausgezeichneten Trocknungszeit. Minimale Trockenzeit beachten und Fingerrückenprobe unabhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit durchführen. Enthält keine ozonabbauenden Chemikalien



2 PREMA Softgum Line – Tyre Repair Material

PREMA Softgum Line – Reifenreparaturmaterial

Engineered & designed in Germany
In Deutschland konzipiert und entwickelt

Special cord construction
Spezielle Kordkonstruktion

Short processing time with PFC Cement
Kurze Verarbeitungszeiten mit ultraschnell trocknendem PFC-Zement

Excellent adhesion when you use PFC Cement
Exzellente Haftung bei Verwendung von ultraschnell trocknendem PFC-Zement

Suitable for cold and hot vulcanizing
Geeignet für Kalt- und Heißvulkanisation

Laminated with a gray cushion gum (green tack)
Doubliert mit grauem Bindegummi („green tack“)

PREMA Softgum Line contains our comprehensive range of tyre repair materials.

The Softgum line is a particularly soft tyre repair patch. The laminated cushion gum combines a high adaptability to the buffed surface/geometry of the tire and offers excellent adhesion properties. You can use the patches for tubes, passenger car tyres, truck tyres and farm tractor tyres.

Die PREMA Softgum Line bietet ein umfassendes Sortiment von Reifenreparaturmaterialien.

Bei der Softgum Line handelt es sich um besonders weiche Reparaturflecken und Reparaturpflaster, welche durch die doppelte Verbindungsschicht eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Raunarbe/Geometrie des Reifens mit hervorragenden Haftungseigenschaften verbinden. Die Pflaster/Schlauchflecken können für Schläuche, PKW-Reifen, LKW-Reifen und Traktor-Reifen verwendet werden.



PT PREMA Tube Repairs

PT PREMA Schlauchreparatur



SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Diameter ø (in.) Durchmesser ø (mm)	Qty./Box Menge/Box
2001020	PT-2	1 3/4 44	40
2001030	PT-3	2 1/4 57	40
2001040	PT-4	3 76	25
2001050	PT-5	4 1/2 114	10
2001060	PT-6	5 127	10



SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	L (in.) L (mm)	W (in.) B (mm)	Qty./Box Menge/Box
2001070	PT-7	3 76	1 1/2 38	25
2001080	PT-8	3 3/4 95	1 3/4 44	20
2001090	PT-9	6 152	3 76	10



* **NOTE: Round the cut edges of the injury prior to repairing to prevent the injury from growing.**


* **ACHTUNG: Um eine Ausdehnung der Schadstelle zu verhindern, sollten die Riss-Enden der Schadstelle vor der Reparatur abgerundet werden.**

PREMA Tube Repairs are manufactured with soft PREMATAACK cushion gum rubber that provides maximum green tack. Install with PREMA Vulc Cement or PREMA Ultra Fast dry Vulcanizing Cement.

PREMA Schlauchflecken werden aus weichem Bindegummi PREMATAACK hergestellt, der für optimale Anfangsadhäsion sorgt. Mit PREMA Vulkanisierement oder ultraschnell trocknendem Vulkanisierement verarbeiten.



Best Quality!



BIAS REPAIRS

Pflaster für Diagonalreifen

PB PREMA Bias Repairs

PB PREMA Diagonal Reparatur



SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	L (in.) L (mm)	W (in.) B (mm)	Plies # Lagen Nr.	Qty./Box Menge/Box
2003010	PB-1	2 1/4 57		1	25
2003020	PB-2	3 1/4 83		2	10
2003030	PB-3	3 3/4 95	3 3/4 95	2	10
2003040	PB-4	4 3/4 125	4 3/4 125	2	10
2003050	PB-5	4 3/4 125	4 3/4 125	4	10
2003060	PB-6	6 1/2 161	6 1/2 161	4	10
2003070	PB-7	9 3/4 245	9 3/4 245	6	10
2003080	PB-8	11 3/4 298	11 3/4 298	6	5
2003090	PB-9	13 3/4 349	13 3/4 349	6	5
2003100	PB-10	15 3/4 400	15 3/4 400	8	2
2003110	PB-11	17 3/4 451	17 3/4 451	8	2



PREMA Bias Repairs are designed with a highly strong and flexible plies construction for repairing all kinds of Bias ply tubetype and tubeless tyres. These patches can be used for repairing Crown, Shoulder and Sidewall injuries. Install with PREMA Ultra

Fast Dry Vulcanizing Cement or Black Vulcanizing Cement in Hot Curing Systems.

PREMA Pflaster für Diagonalreifen sind hochfeste und elastische, mehrlagig aufgebaute Pflaster für die Reparatur aller Diagonal-

Schlauch- oder Schlauchlosreifen im Bereich von Lauffläche, Schulter und Flanke. Mit ultraschnell trocknendem PREMA Vulkanisierzement oder bei der Heißvulkanisation in Verbindung mit schwarzem Vulkanisierzement verarbeiten.



PR PREMA Radial Repairs

PR PREMA Radial Reparatur



SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	L (in.) L (mm)	W (in.) B (mm)	Plies # Lagen Nr.	Qty./Box Menge/Box
2002100	PR-110	3 1/4 83	2 1/4 60	1	20
2002120	PR-112	4 3/4 120	3 75	1	10
2002140	PR-114	5 1/4 130	3 1/4 90	1	10
2002150	PR-115	3 1/4 95	3 76	1	10
2002200	PR-120	5 124	3 1/4 80	2	10
2002220	PR-122	7 180	3 1/4 80	2	10
2002240	PR-124	8 3/4 220	3 1/4 80	2	10
2002250	PR-125	5 1/4 133	4 3/4 121	2	10
2002260	PR-126	10 3/4 273	3 1/4 83	3	10
2002350	PR-135	7 1/2 190	5 1/2 140	4	10
2002400	PR-140	7 3/4 200	4 3/4 110	3	10
2002420	PR-142	10 3/4 270	5 1/2 140	4	5
2002440	PR-144	13 1/4 335	5 1/2 140	4	5



PREMA Center-Over-Injury Repairs are designed for use in the Crown, Shoulder and Sidewall area of radial tyres. They can be installed by either Chemical (COLD) vulcanization or Heat & Pressure (HOT) methods. For COLD application, install using PREMA Ultra Fast Dry Vulcanizing Cement. For HOT cure application use PREMA Black Vulc Cement.

PREMA Center-Over-Injury Pflaster (Pflastermitte gleich Schadensmitte) wurden für die Reparatur aller Radialreifen im Bereich von Lauffläche, Schulter und Flanke entwickelt. Die Verarbeitung erfolgt über chemische Verfahren (Kaltvulkanisation) oder durch Hitze- und Druckverfahren (Heiß). Beim kalten Verfahren mit ultraschnell trocknendem PREMA Vulkanisierzement oder bei der Heißvulkanisation in Verbindung mit PREMA schwarzem Vulkanisierzement verarbeiten.



RADIAL REPAIRS AGRICULTURAL & UNIVERSAL PATCH REPAIRS

Pflaster für AS-Reifen & Universalpflaster

PR PREMA Radial Repairs – Agricultural

PR PREMA Radial Reparatur – Ackerschlepper



SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	L (in.) L (mm)	W (in.) B (mm)	Plies # Lagen Nr.	Qty./Box Menge/Box
2002800	PR-180	8 203	6 1/4 159	2	5
2002820	PR-182	9 3/4 248	7 3/4 197	3	5
2002840	PR-184	12 305	8 3/4 222	3	2
2002860	PR-186	13 3/4 349	10 254	3	1



Prema Agricultural Radial Repair Units are designed for the high flexing, that Radial Farm Tyres demand. These Repair units can be used for repairing Crown, Shoulder and Sidewall Injuries. Install with PREMA Ultra Fast Dry Vulcanizing Cement.

PREMA Ackerschlepper Radial Pflaster sind gezielt für die hohe Belastung, der AS Radialreifen ausgesetzt sind, entwickelt. Die Pflaster sind für Reparaturen im Laufflächen-, Schulter- sowie im Flankenbereich geeignet. Mit ultraschnelltrocknendem PREMA Vulkanisierzement verarbeiten.



PUR & PUS PREMA Universal Repairs Round & Square

PUR & PUS PREMA Universal Reparatur Rund & Quadratisch



SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	L (in.) L (mm)	W (in.) B (mm)	Qty./Box Menge/Box
2005020	PUR-2	2 55		80
2005030	PUR-3	3 75		50
2005520	PUS-2	1 3/4 45	1 3/4 45	100
2005530	PUS-3	2 1/4 60	2 1/4 60	100

PREMA Universal Tyre Repairs are designed for repairing NAILHOLE injuries in tubeless and tubetype Bias & Radial tyres. These repairs are available in either round or square versions. Install with PREMA Ultra Fast Dry Vulcanizing Cement. Always fill the injury channel with the appropriate Prema repair material. (for example PREMA-Stems).



PREMA Universalpflaster werden für die Reparatur von Nagellochverletzungen in schlauchlosen und Schlauchreifen verwendet, sowohl bei Diagonal- als auch bei Radialreifen. Die Pflaster sind in runder oder quadratischer Ausführung erhältlich. Mit ultraschnelltrocknendem Vulkanisierzement verarbeiten. Den Schadenskanal immer mit einem geeigneten PREMA Reparaturkörper (z.B. PREMA Stem) füllen.



PC PREMA Combi Repairs & PCS PREMA Stem Repairs

PC PREMA Combiflicken & PCS PREMA Stem Reparaturkörper



SKU # Art-Nr	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Correct Carbide Cutter Korrekt HM-Fräser	Injury Size (in.) Schadstellengröße (mm)	Qty./Box Menge/Box
2006010	PC-1	Combi Nailhole Repair, dipped in gray SV-Solution Nagellochreparatur, getaucht in graue SV-Lösung	PCC-1	1/8 3	40
2006020	PC-2J	Combi Nailhole Repair, Jumbo Pack Nagellochreparatur, Großpackung	PCC-2	1/4 6	40
2006029	PC-2	Combi Nailhole Repair Nagellochreparatur	PCC-2	1/4 6	15
2006030	PC-3J	Combi Nailhole Repair, Jumbo Pack Nagellochreparatur, Großpackung	PCC-3	5/16 8	20
2006039	PC-3	Combi Nailhole Repair Nagellochreparatur	PCC-3	5/16 8	10
2006040	PC-4	Combi Nailhole Repair Nagellochreparatur	PCC-4	3/8 10	10
2006520	PCS-2	Stem Repair with Guide Wire Stem Reparaturkörper mit Führungsdraht	PCC-2	1/4 6	20
2006530	PCS-3	Stem Repair with Guide Wire Stem Reparaturkörper mit Führungsdraht	PCC-3	5/16 8	20
2006540	PCS-4	Stem Repair with Guide Wire Stem Reparaturkörper mit Führungsdraht	PCC-4	3/8 10	20

PREMA Combi and Stem Repairs are the perfect fit for a fast and save repair of a crown injury. Prepare the injury using the appropriate PREMA Carbide Cutter. The PREMA Combi Repair comes with a guide wire, fills and seals the injury and repairs the tyre from the inside all in one easy step. Install with PREMA Ultra Fast Dry Vulcanizing Cement.

PREMA Combiflicken und PREMA Stems sind ideal für die schnelle und sichere Reparatur einer Verletzung im Laufflächenbereich. Die Schadstelle mit einem passenden PREMA Hartmetallfräser vorbereiten. Der PREMA Combiflicken enthält einen Führungsdraht, der den Schadenskanal ausfüllt und abdichtet und gleichzeitig den Reifen von innen repariert – in einem einzigen einfachen Schritt. Mit ultraschnell trocknenden PREMA Vulkanisierzement verarbeiten.





PFC PREMA Ultra Fast Dry Vulcanizing Cement

PFC PREMA Ultraschnell trocknender Vulkanisierzement

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Size (fl. Oz) Größe (fl. Oz)	Size (ml) Größe (ml)	Pail / Box Eimer / Box
2205020	PFC-8	Ultra Fast Dry Vulcanizing Cement 237 ml can with brush Ultraschnell trocknender Vulkanisierzement 237 ml Dose mit Pinsel	8	237	25
2205030	PFC-32	Ultra Fast Dry Vulcanizing Cement 1000 ml can Ultraschnell trocknender Vulkanisierzement 1000 ml Dose	32	1000	10

PREMA Ultra Fast Dry (UFD) Vulcanizing Cement is formulated to provide outstanding performance when used in conjunction with PREMA repair materials. Extremely easy to apply with an outstanding drying time. Regard Minimum drying time and test with the back of the finger independent of room temperature and humidity. Contains no ozone depleting chemicals.

Ultraschnell trocknender (UFD) PREMA Vulkanisierzement ist eine Hochleistungs-Vulkanisationslösung in Verbindung mit PREMA Reifenreparaturmaterialien. Äußerst einfache Verarbeitung mit einer ausgezeichneten Trocknungszeit. Minimale Trockenzeit beachten und Fingerrückenprobe unabhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit durchführen. Enthält keine ozonabbauenden Chemikalien.



Other patch sizes are available on request. For Passenger-, Light Truck-, Truck-, Agricultural- and Industrial tyres.

Andere Pflastergrößen auf Anfrage erhältlich. Für Pkw-, Leicht-Lkw-, Lkw-, Landwirtschafts- und Industriereifen.

3 Professional service, accessories and workshop tools for perfect tyre repairing

Professionelles Zubehör für eine perfekte Reifenreparatur



Matching accessories and high-quality tools and materials for perfect tyre repairs: PREMA has the right products for all tyre repair kits of the PREMA Line Family. Our PREMA Catalog lists all items needed for perfect tyre repairs at attractive terms – from vulcanizing cement and carbide cutters to wire stitchers and buffing rasps.

Passendes Zubehör sowie hochwertige Arbeitsgeräte und Werkzeuge für die perfekte Reifenreparatur: PREMA hat für alle Reifenreparatur-Sets der PREMA Line Familien die richtige Ausrüstung im Sortiment. Vom Vulkanisierzement, über Hartmetallfräser bis Anroller und Raspeln findet man im PREMA Katalog zu preiswerten Konditionen alles, was für eine qualifizierte Reifenreparatur wichtig ist.



PREMA RETREAD RADIAL AND BIAS REPAIRS

PREMA Pflaster für runderneuerte Radial- und Diagonalreifen

Retread Radial Repairs without Cushion Gum

Reparaturpflaster ohne Bindegummi für die Runderneuerung von Radialreifen

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	L (in.) L (mm)	W (in.) B (mm)	Qty./Box Menge/Box
2032100	Radial Retread-110	2 5/9 70	1 7/9 47	24
2032120	Radial Retread-112	4 1/6 107	2 7/20 60	12
2032140	Radial Retread-114	4 7/10 120	2 19/20 75	12
2032200	Radial Retread-120	4 4/9 117	2 2/3 70	12
2032220	Radial Retread-122	6 3/8 165	2 3/5 67	12
2032240	Radial Retread-124	8 205	2 3/5 68	12
2032250	Radial Retread-125	4 3/5 119	4 1/6 105	12
2032270	Radial Retread-135	6 7/10 173	4 7/10 119	12
2032400	Radial Retread-140	7 1/4 185	3 3/5 92	12
2032420	Radial Retread-142	9 2/3 250	4 7/10 125	12
2032440	Radial Retread-144	12 3/5 323	4 17/20 125	12
2032450	Radial Retread-145	8 2/3 220	6 1/2 165	12
2032460	Radial Retread-146	16 17/20 435	6 7/10 170	12



Use for warm and hot vulcanization within the retread process. Apply ONLY with black solution of the retread system. No liability can be assumed in case unsuitable materials are used.* To be laminated before installation.*

* Compatibility has to be checked by the individual applicator.

Long shelf life: 4 years at 20°C ± 5°C (68°F ± 9°F) DIN 7716, store in a dry and dark place. All patches are packed in neutral cartons and are marked with uniform vulcanizable rubber labels.

Zum Einsatz bei der Runderneuerung in Verbindung mit Warm- oder Heißvulkanisation. AUSSCHLIESSLICH mit schwarzem Zement aus dem Runderneuerungs-Reparatursystem verarbeiten. Bei Schäden aufgrund Verwendung ungeeigneter Materialien kann keine Haftung übernommen werden.*

Vor dem Einbau müssen die Pflaster doubliert werden.*

* Die Verträglichkeit ist vom Anwender zu überprüfen.

Lange Lagerfähigkeit: 4 Jahre bei 20°C ± 5°C (68°F ± 9°F) DIN 7716, trocken und dunkel aufbewahren. Alle Reparaturpflaster sind in neutralen Kartons verpackt und mit einheitlichen Vulkanetten versehen.

Retread Bias Repairs without Cushion Gum

Reparaturpflaster ohne Bindegummi für die Runderneuerung von Diagonalreifen

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Diameter Ø (in.) Durchmesser Ø (mm)	Qty./Box Menge/Box
2033030	Bias Retread 03	3 11/20 92	12
2033040	Bias Retread 04	4 4/9 113	12
2033060	Bias Retread 05	6 155	12
2033070	Bias Retread 06	8 17/20 225	12



PTP PREMA Thermopress Patches

PTP PREMA Thermopress Pflaster

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (mm) Abmessung (mm)	Qty./Box Menge/Box
2034010	PTP-100	Ø 30	80
2034020	PTP-102	Ø 37	50
2034030	PTP-103	Ø 47	35
2034040	PTP-170 BIAS/DIAGONAL fabric reinforced/gewebeverstärkt	Ø 70	20
2034050	PTP-181 RADIAL fabric reinforced/gewebeverstärkt	65 x 55	20
2034060	PHF Heat-Resistant Foil, yellow PHF Hitzebeständige Folie, gelb	160 x 75	1000

Unvulcanised patches for one-piece repairs. For lasting repair of minor damage (nail punctures) in radial or diagonal car, ATV and quad tyres. The thermopress patches are to be processed with cement (PBV). Use at a vulcanising temperature from 100° C (212° F). The thermopress patch sizes 100-103 are also suitable for high-temperature vulcanisation of tubing. Can be used for tubeless and tube-type tyres.

Unvulkanisierte Pflaster für 1-Wege Reparaturen. Zur dauerhaften Reparatur von Kleinverletzungen (Nagelstichverletzungen) in Radial- oder Diagonal-PKW sowie ATV-/Quad Reifen. Die Thermopress Pflaster sind mit Heizlösung (PBV) zu verarbeiten. Einsatz ab 100° C (212° F) Vulkanisationstemperatur. Die Thermopress Pflaster Größen 100-103 eignen sich auch für die Heißvulkanisation von Schläuchen. Anwendbar sowohl für Tubeless [schlauchlos] als auch für Tube Type [Schlauch-] Reifen.



PREMA Vulcanizing Presses

PREMA Vulkanisierpressen



SKU 3575201/ Car Lamco P40

For repairing of any type of standard tyres

- Two heating units
- Pneumatic clamping device
- Timer
- Pressure adjustment
- Can be mounted on bench or support pillar fixed on the floor

Zur Reparatur aller Arten von Standard Reifen

- Zwei Heizelemente
- pneumatische Spannvorrichtung
- Timer
- Druckeinstellung
- Montierbar an der Arbeitsfläche oder fixierbar mit Standsäule auf dem Boden



SKU 3575200 / Tube Lamco M5

For repairing of any type of tubes

- Manual quick clamping device
- Constant pressure on tube all the time during operation
- Can be mounted on bench or support pillar fixed on the floor

Zur Reparatur aller Arten von Schläuchen

- Manuelle schnelle Spannvorrichtung
- Konstanter Druck am Schlauch während des ganzen Vorgangs
- Montierbar an der Arbeitsfläche oder fixierbar mit Standsäule auf dem Boden



SKU 3575202 / Truck Lamco M50

For repairing of any type of tyres

- Two heating units
- Constant pressure on tyre all the time during operation
- Timer
- Can be mounted on bench or support pillar fixed on the floor

Zur Reparatur aller Arten von Reifen

- Zwei Heizelemente
- Konstanter Druck am Schlauch während des ganzen Vorgangs
- Timer
- Montierbar an der Arbeitsfläche oder fixierbar mit Standsäule auf dem Boden

PREMA Euro Paste, Orange Line

PREMA Euro Paste, Orange Line, weiße Montagepaste

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (kg) Größe (kg)	Qty/ Unit Menge/ Einheit
2246010	PEPO-2	1	36
2246020	PEPO-8	3,5	90
2246030	PEPO-11	5	72
2246040	PEPO-22	10	33



PREMA Euro Paste Orange has a good lubricating effect and is therefore suited for mounting and dismounting operations on all conventional tyre/wheel assemblies. Reduces stress on tyre, rim and tyre changer owing to the easy mounting procedure. Dries well once the tyre has been mounted, thus preventing the tyre from slipping on the rim. Designed for all types of tyres. Does not contain mineral oils/greases nor silicon.

Die PREMA Euro Paste Orange hat eine gute Gleitfähigkeit und ist daher für alle gängigen Montagen- und Demontagen an Rad- Reifenkombinationen geeignet. Vermindert durch den leichteren Montagevorgang die Belastung an Reifen, Felge und Montiergerät. Trocknet nach dem Montagevorgang gut aus, wodurch Reifenwanderungen vermieden werden. Geeignet für alle Reifenarten. Enthält weder mineralischen Fette/Öl noch Silikon.

PREMA Allround Paste

PREMA Allround Paste, weiße Montagepaste

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (kg) Größe (kg)	Qty/ Unit Menge/ Einheit
2201710	PEP-2 S	1	36
2201720	PEP-8 S	3,5	90
2201730	PEP-11 S	5	72
2201740	PEP-22 S	10	33
2201120	PEP-BS		1



PREMA Allround Paste has an excellent lubrication and is therefore suited for mounting and dismounting operations on all conventional tyre/wheel assemblies. Reduces stress on tyre, rim and tyre changer owing to the easy mounting procedure. Dries well once the tyre has been mounted, thus preventing the tyre from slipping on the rim. Economic usage and neutral smell.

Die PREMA Allround Paste hat eine hohe Gleitwirkung und ist daher für alle gängigen Montagen- und Demontagen an Rad-Reifenkombinationen geeignet. Vermindert durch den leichteren Montagevorgang die Belastung an Reifen, Felge und Montiergerät. Trocknet nach dem Montagevorgang gut auf, wodurch Reifenwanderungen vermieden werden. Ist neutral im Geruch und sparsam im Verbrauch.

PREMA Ultra High Performance Mounting Paste, Blue

PREMA Ultra Hochleistungs-Montagepaste, Blau

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (kg) Größe (kg)	Qty/Unit Menge/Einheit
2201750	PHPP-Blue S	5	72

PREMA Ultra High Performance Paste is designed for stress less installation of run-flat/tubeless tyres with a reduced cross section. Ultra slipperiness, rapid drying.

PREMA Ultrahochleistungspaste wurde für die schonende Montage von Runflat/Niederquerschnittreifen entwickelt. Ultra gleitfähig. Schnell trocknend.



PREMA Truck Mounting Creme, Yellow

PREMA LKW Montagecreme, Gelb

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (kg) Größe (kg)	Qty/ Unit Menge/ Einheit
2201760	PHPC-Yellow S	5	72

PREMA Truck Mounting Creme, Yellow is suited for mounting truck and tractor tyres as well as SE tyres. Mounting Cream in higher viscosity is combining the properties of a paste with the properties of a cream.

Die PREMA Montagecreme, Gelb ist für alle Montagearbeiten an LKW,- Traktor-Reifen geeignet. Auch zur Montage von SE-Reifen. Montagecreme in festerer Viskositätseinstellung, bei der die Merkmale der Creme mit denen einer Paste kombiniert wurden.



PREMA Truck Performance Mounting Creme

PREMA LKW Hochleistungs-Montagecreme

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (kg) Größe (kg)	Qty/ Unit Menge/ Einheit
2201770	PTPC-5000 S	5	72

PREMA Truck Performance Creme, Truck has a high lubricating effect and is therefore suited for mounting and dismounting operations on truck tyre/wheel assemblies. Developed for long sliding distances with high friction between tyres and rims, extreme mounting conditions etc.

Die PREMA LKW Hochleistungs-Montagecreme hat eine hohe Gleitwirkung und ist speziell für Montagen- und Demontagen an LKW Rad- Reifenkombinationen geeignet. Bei langen Gleitwegen mit hoher Reibung zwischen Felge und Reifen, extremen Montagebedingungen etc.



PREMA Black Mounting Paste

PREMA Schwarze Montagepaste

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (kg) Größe (kg)	Qty/ Unit Menge/ Einheit
2201430	PBMP-11	5	72

Same advantages as PREMA Allround Paste.
Dries black on tyre.

Gleiche Vorteile wie bei PREMA Allround Paste. Trocknet am Reifen schwarz auf.



PREMA Mounting Wax

PREMA Montagewachs

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (kg) Größe (kg)	Qty/ Unit Menge/ Einheit
2201330	PMW-11 PREMIUM	5	72

A solid wax-like paste for application on truck tyres. Its wax-like consistency makes it extremely economical to use. High lubrication and economical use.

Eine feste wachsähnliche Paste zur Anwendung an Lkw-Reifen. Äußerst sparsam im Gebrauch durch die wachsartige Konsistenz. Hohe Gleitwirkung und hohe Ergiebigkeit.



PREMA Mounting Cream

PREMA Montagecreme

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (kg) Größe (kg)	Qty/ Unit Menge/ Einheit
2201230	PMC-11 PREMIUM	5	72

A soft paste / cream especially formulated for application on car tyres. Extremely easy to apply thanks to its creamy viscosity.

Eine weiche Paste / Creme, besonders geeignet für PKW-Reifen. Sehr einfache Anwendung dank der cremigen Konsistenz.



PREMA Tyre Mounting Compound

PREMA Montagehilfe für Reifen

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (kg) Größe (kg)	Qty/ Unit Menge/ Einheit
2201560	PMCO-25	12	48

For use as a flexible pump ring for all tyre mounting. Stable, rigid paste for sealing the gap between the tyre bead and rim flange. Excess material can be reused after working.

Zur Verwendung als flexibler Pumpiring für alle Reifenmontagen. Stabile, steife Paste zum Abdichten des Abstandes zwischen Reifenwulst und Felgenhorn. Überschuss kann nach Verarbeitung wiederverwendet werden.



PREMA Mounting & Dismounting

PREMA Montage & Demontage

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Size (l) Größe (l)	Qty/Unit Menge/Einheit
2201020	PMF-5000	Mounting Fluid Montage Fluid	5	64
2201030	PMS-400	Mounting Spray Montage Spray	0,4	12
2201050	PDF-5	Dismounting Fluid Demontage Fluid	5	64

PREMA Dismounting Fluid

PREMA Demontage Fluid

For demounting of tyres which are stuck on their rims. Demounted tyre stays completely serviceable; wipe off the Demounting-Fluid after demounting. Free from mineral oil.

CAUTION: Not to be used for tyre mounting because of its high lubricating effect! After completed demounting process remove remaining fluid by washing or wiping!

Zur Demontage festsitzender Reifen. Ermöglicht eine uneingeschränkte Weiterverwendung des demontierten Reifens, Demontage-Fluid nach erfolgter Demontage abwischen. Frei von Mineralöl.

ACHTUNG: Wegen der hohen Gleitwirkung nicht zur Montage verwenden! Nach erfolgter Demontage Fluidreste abwaschen, oder abwischen!

PREMA Bead Sealer

PREMA Wulstabdichter

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Size (ml) Größe (ml)	Qty/Unit Menge/Einheit
2209800	PBS-32	Bead Sealer Wulstabdichter	946	10
2209820	PBS0-32	Bead Sealer Orange Wulstabdichter	1000	10

Provides a virtual gasket between the bead area of the tyre and rim, helping to prevent leaks caused by minor surface imperfections.

PREMA Mounting Fluid/Spray

PREMA Montage Fluid/Spray

Specially formulated for reliable and clean mounting of premium low-profile tyres and modern wheel systems such as RFT, SST and UHP (Ultra High Performance).

Sprayable solution with high initial sliding effect which reduces the seating pressure.

Speziell für saubere Montage hochwertiger Niederquerschnitt-Reifen und moderner Rad-systeme wie RFT, SST und UHP (Ultrahochleistungs-) Reifen.

Sprühbare Lösung mit hoher Anfangsgleitwirkung, wodurch der Springdruck gesenkt wird.



PREMA Hand Cleaners

PREMA Hand Reiniger

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (l) Größe (l)	Qty/Unit Menge/Einheit
2206110	PHC-1000	1	216
2206100	PHC-5000	5	72
2206210	PHC-Super	1	216
2206200	PHC-Super	5	72
2206305	PHC-Soft	1	216
2206300	PHC-Soft	11	33
2201130	Hand Cleaner Dispenser Hand Reiniger Spender		1

Oil, solutions or lubricants are removed easily. Gentle to the skin, therefore suitable for daily use. Drains are not clogged.

Entfernt Öl, Lösungen oder Schmiermittel mühelos. Greift die Haut nicht an, daher für täglichen Gebrauch geeignet. Verstopft nicht den Abfluss.



PREMA Tyre Talc

PREMA Reifentalkum

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (g) Größe (g)	Qty/Unit Menge/Einheit
2209030	PTT-1	500	10



PREMA Seal

PREMA Reifendichtmittel

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (l) Größe (l)	Qty/Unit Menge/Einheit
2202015	PREMA Seal	20	1
2202020	PREMA Seal	60	1
2202025	Hand Pump/Handpumpe		1
2202030	Valve/Ventil Adapter		1

Reduces the risk of slow leaks for smaller punctures. Easy filling on mounted tyres. The tyre remains repairable. Quantity required: 100ml/hub.

Reduziert die Gefahr von schleichendem Luftverlust, bei kleineren Stichverletzungen. Leichtes Befüllen am montierten Reifen. Die Reparaturfähigkeit des Reifens bleibt erhalten. Dosierung = 100ml/Hub.





INFORMATION ABOUT PREMA PASTES

Wissenswertes über PREMA Montagepasten

Real High-Quality Chemicals only by PREMA!

Wirklich hochwertige chemische Produkte nur von PREMA!

Our products stand out and set highest quality standards. High-quality production technology and pricing are perfectly combined to meet the expectations of our customers.

Unsere Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität aus und setzen damit neue Maßstäbe.

Durch die perfekte Kombination von hochwertigen Fertigungstechnologien und günstiger Preisgestaltung werden die Erwartungen unserer Kunden optimal erfüllt.



For perfect mounting – PREMA tyre mounting pastes!
PREMA Reifen-Montagepasten für eine optimale Montage!



Packaging:

Verpackung

The goods are packed in cartons and will be placed on pallets which are wrapped in a resistant foil.

Die in Kartons verpackten Waren werden auf Paletten geliefert, die mit reißfester Stretchfolie umwickelt sind.

PREMA Leak Detector

PREMA Lecksucher

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Size (ml) Größe (ml)	Qty/Unit Menge/Einheit
2209175	PLDB-600	Spray bottle empty for Leak Detector Sprühflasche leer, für Lecksucher	600	1
2209185	PLD-16C	Leak Detector (Concentrate) Lecksucher-Konzentrat	500	12

PREMA Leak Detector can be used on tyres, tubes, valves and rims. It is available in a ready-to-use spray bottle or a concentrate.

PREMA Lecksucher ist für Reifen, Schläuche, Ventile und Felgen geeignet. Erhältlich in gebrauchsfertiger Sprühflasche oder als Konzentrat.



PREMA Wheel detergent

PREMA Radwaschmittel

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (l) Größe (l)	Qty/Unit Menge/Einheit
2201040	PWD-5	5	72

Especially developed detergent for tyre washers. Environment-friendly and gentle to the rim.

Speziell für Radwaschmaschinen entwickeltes Reinigungsmittel. Umweltfreundlich und Felgen schonend.



HD-Cleaning Powder incl. measuring cup

HD-Reinigungspulver inkl. Messbecher

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (kg) Größe (kg)	Qty/Unit Menge/Einheit
2201070	HD-Cleaning Powder HD-Reinigungspulver	11	16

Especially designed cleaning powder for pressure washers. It is suitable for universal use and quickly removes all types of soilings without leaving any residue. Makes 120 litres of concentrated cleaning agent.

Speziell für Hochdruckreiniger entwickeltes HD-Reinigungspulver ist universell einsetzbar und entfernt rasch und rückstandsfrei starke Verschmutzungen jeglicher Art. Inhalt ergibt 120 Liter Reinigungskonzentrat, welches aufgelöst dem HD-Reiniger zugemischt wird.



PREMA Adhesive wheel weight remover

PREMA Klebegewichtentferner

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (ml) Größe (ml)	Qty/Unit Menge/Einheit
2203020	PAWR-500	500	12

Supports removing of Adhesive Remainings. Prepares the new contact area.

Erleichtert das Entfernen von Kleberesten. Präpariert die neue Klebefläche.



REPAIR RELATED CHEMICALS

Chemische Produkte für die Reifenreparatur

PREMA Pre-Buff Cleaner

PREMA Chemischer Aufrauer

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Size (ml) Größe (ml)	Pail / Box Eimer / Box
2207010	PPC-16	Pre-Buff Cleaner "Aerosol" in practical spray can Pre-Buff Cleaner "Aerosol" in praktischer Sprühdose	500	12
2207030	PPC-32	Pre-Buff Cleaner can Pre-Buff Cleaner Dose	1000	10
2207050	PPC-5000	Pre-Buff Cleaner can Pre-Buff Cleaner Dose	5000	1



PREMA Pre-Buff Cleaner is formulated to remove all silicone and contaminations from the tyre innerliner prior to the buffing process. It contains no ozone depleting chemicals.

NOTE: Only use Pre-Buff Cleaner before you buff.

DO NOT apply it to an already buffed surface!

Mit PREMA Pre-Buff Cleaner wird der Innerliner des Reifens vor dem Anrauen von allen Silikonrückständen und anderem Schmutz befreit. Enthält keine ozonabbauenden Chemikalien.

ACHTUNG: Nur auf unaufgeraute Oberfläche auftragen

NICHT auf der bereits gerauten Oberfläche verwenden!

PREMA Innerliner Overbuff Sealant

PREMA (Versiegelung / Abdichtungsmittel)

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Size (ml) Größe (ml)	Pail / Box Eimer / Box
2209150	PLOS-16	Innerliner Overbuff Sealant can with brush Versiegelung / Abdichtungsmittel für Innerliner Dose mit Pinsel	500	10



PREMA Innerliner Overbuff Sealant is used on the buffed innerliner around the repair after the patch installation. It builds up an air-impermeable rubber film which seals buffed surface.

PREMA Innerliner Overbuff Sealant wird auf dem aufgerauten Innerliner um den Rand des eingebauten Pflasters verwendet. Bildet nach dem Abtrocknen einen luftundurchlässigen Gummifilm, welcher die Raunarbe abdichtet.

PREMA Vulcanizing Cements
PREMA Vulkanisierzemente

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Size (ml) Größe (ml)	Can / Box Dose/ Box
2205020	PFC-8	Ultra Fast Dry Vulcanizing Cement can with brush Ultraschnell trocknender Vulkanisierzement Dose mit Pinsel	237	25
2205030	PFC-32	Ultra Fast Dry Vulcanizing Cement Ultraschnell trocknender Vulkanisierzement	1000	10
2245020	PCO-8	PREMA Cement Orange PREMA Zement Orange	240	25
2245030	PCO-32	PREMA Cement Orange PREMA Zement Orange	966	10

PREMA Ultra Fast Dry (UFD) Vulcanizing Cement is formulated to provide outstanding performance when used in conjunction with PREMA repair materials. Extremely easy to apply with an outstanding drying time. Regard Minimum drying time and test with the back of the finger independent of room temperature and humidity. Contains no ozone depleting chemicals.

Ultraschnell trocknender (UFD) PREMA Vulkanisierzement ist eine Hochleistungs-Vulkanisationslösung in Verbindung mit PREMA Reifenreparaturmaterialien. Äußerst einfache Verarbeitung mit einer ausgezeichneten Trocknungszeit. Minimale Trockenzeit beachten und Fingerrückenprobe unabhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit durchführen. Enthält keine ozonabbauenden Chemikalien.

PREMA Cement Orange can be used for cold or hot vulcanization. The vulcanize temperatures are between 18°C (64°F) for cold and up to 150°C (300°F) for hot vulcanization. It is the ideal product for usage with all Orange Line articles, whether for patches or combi repair. It contains no ozone depleting chemicals and it is very productive regarding its small weight. PCO has a long shelf life and provides excellent adhesion for all applications. Do not use PCO diluted!

Der neue PREMA Vulkanisierzement Orange kann sowohl zur Kalt- als auch für die Heißvulkanisation genutzt werden. Die Vulkanisationstemperatur geht von 18°C (64°F) bei der Kalt- und bis 150°C (300°F) bei der Heißvulkanisation. Er ist ideal zur Anwendung bei allen Artikeln aus der Orange Line, egal ob bei Pflaster- oder Combireparatur. Enthält keine ozonabbauenden Chemikalien und ist trotz des geringen Gewichtes sehr ergiebig. PCO ist lange lagerfähig und bietet hohe Haftwerte bei allen Anwendungsmöglichkeiten.

PCO nicht verdünnt verwenden!



VULCANIZING CEMENTS

Vulkanisierzemente

PREMA Ultra Fast Dry Vulcanizing Cement Orange, tube

PREMA ultraschnell trocknender Vulkanisierzement Orange, Tube

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Size (g) Größe (g)	Qty/Unit Menge/Einheit
2245225	PFCO-25	Fast Dry Vulcanizing Cement Orange, tube Ultraschnell trocknender Vulkanisierzement, Tube	25	15



PREMA Ultra Fast Dry (UFD) Vulcanizing Cement is formulated to provide outstanding performance when used in conjunction with PREMA repair materials. Extremely easy to apply with an outstanding drying time. Regard Minimum drying time and test with the back of the finger independent of room temperature and humidity. Contains no ozone depleting chemicals.

Ultraschnell trocknender (UFD) PREMA Vulkanisierzement ist eine Hochleistungs-Vulkanisationslösung in Verbindung mit PREMA Reifenreparaturmaterialien. Äußerst einfache Verarbeitung mit einer ausgezeichneten Trocknungszeit. Minimale Trockenzeit beachten und Fingerrückenprobe unabhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit durchführen. Enthält keine ozonabbauenden Chemikalien.

PREMA Vulc Cement, tube

PREMA Vulkanisierzement, Tube

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size (g) Größe (g)	Qty/Unit Menge/Einheit
2205150	PCT-5	5	50
2205170	PCT-50	50	25



PREMA Vulc Cement is used for the vulcanization of tube repairs and rubber based valves.

PREMA Vulkanisierzement wird zur Vulkanisation von Schlauchflicken und Gummifußventilen verwendet.

PREMA Black Vulc Cement

PREMA Vulkanisierzement schwarz

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Size (ml) Größe (ml)	Pail / Box Eimer / Box
2205500	PBV-32	PREMA Black Vulc Cement PREMA Vulkanisierzement, schwarz	950	10

PREMA Black Vulc Cement is designed for use in HEAT CURE applications with Rope Rubber and Cushion Gum. Contains no ozone depleting chemicals.

PREMA Vulkanisierzement, schwarz wurde entwickelt für die Heißvulkanisation mit Gummischnur und Bindegummis. Enthält keine ozonabbauende Chemikalien.



PREMA Brush & Can Cap

PREMA Pinsel & Dosendeckel

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Qty./Box Menge/Box
4051206	Brush for can	Brush for can, size 8 Pinsel für Dosen, Größe 8	1
4051207	Can cap with brush adapter	Can cap with brush adapter, Diameter 50 mm, for 650g can Dosendeckel mit Pinselaufnahme, Durchmesser 50mm, für 650g Dose	1

The brush with threaded plate can be used for PFC-8, PFC-32 and PLOS-16. If other brushes are used, the can cap with brush holder should be used. After use the can is to be sealed air-tight to prevent the cement from drying out. The cap can be used for PBV-32 and PPC-5000.

Der Pinsel mit Blechverschraubung ist passend für PFC-8, PFC-32 und PLOS-16. Bei Verwendung anderer Pinsel eignet sich der Dosendeckel mit Pinselaufnahme. Nach der Verwendung kann die Dose wieder luftdicht verschlossen werden und ein Austrocknen des Zementes wird verhindert. Der Aufsatz ist passend für PBV-32 und PPC-5000.



RUBBER PRODUCTS

Vulkanisiergummi

PREMA Rubber Products

PREMA Vulkanisiergummi

PREMA Uncured Cushion Gum PVG and PRVG must be used in heat curing systems in conjunction with PREMA Black Vulcanizing Cement ONLY. In this case the curing temperature must be at least 100 °C / 212 °F. PREMA A&B Compound is simple and easy to prepare. It is a twopart rubber compound that cures at room temperature. Use for repair of minor appearance blemishes around the bead area of the tyre.

No liability can be assumed in case unsuitable materials are used.

Unvulkanisiertes PREMA Bindegummi PVG und PRVG wird bei der Heißvulkanisation AUSSCHLIESSLICH in Verbindung mit schwarzem PREMA Vulkanisierzement verwendet. Dabei muss die Vulkanisationstemperatur mind. 100 °C / 212 °F betragen. PREMA A&B Compound lässt sich einfach und schnell mischen. Es ist eine 2-Komponenten-Mischung, welche bei Raumtemperatur vulkanisiert. Verwendung für kleinere Sichtschäden um die Wulstzone des Reifens. Bei Schäden aufgrund Verwendung ungeeigneter Materialien kann keine Haftung übernommen werden.

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Width (mm) Breite (mm)	Length (mm) Länge (mm)	Diameter (mm) Durchmesser (mm)	Thickness (mm) Dicke (mm)	Weight (kg) Gewicht (kg)	Qty /Box Menge /Box
2205705	PAB-300	A & B Compound, free of CFC Füllgummi, A&B Komponenten, FCKW frei				0,8	2 x 0,3	1
2205735	PLVG-500	Lamination Vulc Gum Doublrier-Vulkanisiergummi	150	3450		0,8	0,5	1
2205740	PVG-2500	Vulc Gum 7200 x 250 x 1,2 mm Vulkanisiergummi 7200 x 250 x 1,2 mm	250	7200		1,2	2,5	1
2205750	PVG-5000	Vulc Gum 2600 x 500 x 3 mm Vulkanisiergummi 2600 x 500 x 3 mm	500	2600		3	5	1
2205780	PRVG-6000	Rope Vulc Gum, Ø 8 mm, for extruder Vulkanisiergummischnur, Ø 8 mm			8	0,8	6	1

2205705



2205750



2205780



2205740

2205735





Emergency Inserts and Quick Repairs

Not-Reparaturstreifen und Schnellreparatur-Sets

PREMA offers a variety of rubber and fiber reinforced inserts for filling the injury in all types of tubeless tyres. Product is suitable ONLY for installation in combination with PREMA Ultra Fast Dry Vulcanizing Cement. No liability can be assumed in case unsuitable materials are used.

Inserts are not intended to be a permanent tyre repair. They are a temporary measure until the tyre can be properly repaired in a full service facility.

NOTE: For a proper repair always remove the tyre from the rim and inspect for damages before installation of a repair unit or hole-filler material.

PREMA bietet diverse gummi- und faserverstärkte Reparaturstreifen zum Ausfüllen von Stichverletzungen in allen Arten schlauchloser Reifen. Produkt ist AUSSCHLIESSLICH zur Verarbeitung mit ultraschnell trocknendem PREMA Vulkanisierzement geeignet. Bei Schäden aufgrund Verwendung ungeeigneter Materialien kann keine Haftung übernommen werden.

Reparaturstreifen sind nicht zur dauerhaften Reifenreparatur gedacht. Sie dienen der provisorischen Reparatur, bis der Reifen in einer Reifenfachwerkstatt sachgerecht repariert werden kann.

ACHTUNG: Für eine sachgerechte Reparatur muss der Reifen von der Felge demontiert und auf Schäden untersucht werden, bevor ein Reparaturkörper oder Füllmittel eingebracht wird.

PREMA Fill Reinforced Insert

PREMA Fill Verstärkte Reparaturstreifen

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	L (in.) L (mm)	Qty./Box Menge/Box
2007210	PRI-1	PREMA Fill – Car / Light Truck Thin Orange PREMA Fill – PKW / LLKW, dünn, orangefarben	3 3/4 95	50
2007220	PRI-2	PREMA Fill – Car / Light Truck, Regular, Blue PREMA Fill – PKW / LLKW, Standard, blau	3 3/4 95	50
2007230	PRI-3	PREMA Fill – Truck Blue PREMA Fill – LKW, blau	5 1/8 130	40
2007240	PRI-4	PREMA Fill – Car / Earthmover Blue PREMA Fill – PKW / EM, blau	7 1/2 191	25
2007250	PRI-5	PREMA Fill - Car / Light Truck Thin Orange PREMA Fill - PKW / LLKW, dünn, orangefarben	4 1/2 108	50
2007260	PRI-6	PREMA Fill - Car / Light Truck, Regular, Blue PREMA Fill - PKW / LLKW, Standard, blau	4 1/2 108	50

Designed with special oval shape. Gray bonding rubber and reinforced core cure to the tyre. The AIRLOCK technology seals the puncture and prevents air loss and stops dirt and moisture entering the tyre from the outside.

Spezielle ovale Form. Graues Bindegummi und verstärkter Kern werden an den Reifen vulkanisiert. Dank AIRLOCK-Technologie wird die Stichverletzung luftdicht abgeschlossen und Schmutz und Wasser gelangen nicht in den Reifen.



PREMA EMERGENCY INSERTS & QUICK REPAIRS

PREMA Not-Reparaturstreifen & Schnellreparatur-Sets

Bow-Tie Shape Inserts

Schleifenförmige Reparaturkörper

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	L (in.) L (mm)	Qty./Box Menge/Box
2008110	Truck Bow	Repair Plug bow-tie shape for Truck Reparaturkörper schleifenförmig für LKW	3 1/4 80	20
2008120	Earthmover Bow	Repair Plug bow-tie shape for Earthmover Reparaturkörper schleifenförmig für EM	4 100	20



Tool to use = open eye on side

Cured natural rubber to seal the injury. Install with an open-eye inserting tool. Inserts are not intended to be a permanent tyre repair. They are a temporary measure until the tyre can be properly repaired in a full service facility.

Benötigtes Werkzeug = Ahle mit seitlicher Öffnung

Vulkanisiertes Naturgummi zum Abdichten der Verletzung. Mit Ahle einbringen. Reparaturstreifen sind nicht zur dauerhaften Reifenreparatur gedacht. Sie dienen der provisorischen Reparatur, bis der Reifen in einer Reifenfachwerkstatt sachgerecht repariert werden kann.

Repair Strings

Reparaturstreifen

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	L (in.) L (mm)	Qty./Box Menge/Box
2018011	VL-361	String Car, black Reparaturstreifen PKW, schwarz	4 100	30
2018013	VL-361	String Car, black Reparaturstreifen PKW, schwarz	4 100	50
2018021	VL-362	String Truck, black Reparaturstreifen LKW, schwarz	8 200	30
2018030	VL-370	Narrow Black String Schwarzer Reparaturstreifen schmal	7 175	50



Tool to use = open eye on side

Dipped in soft tacky butyl rubber to seal the injury. Quick and easy to install with a split-eye inserting tool.

Inserts are not intended to be a permanent tyre repair. They are a temporary measure until the tyre can be properly repaired in a full service facility.

NOTE: For a proper repair always remove the tyre from the rim and inspect for damage before installation of a repair unit or hole-filler material.

Benötigtes Werkzeug = Ahle mit seitlicher Öffnung

Mit weichem Butylgummi vorvulkanisiert zur Abdichtung der Verletzung. Schnell und einfach mit einem Einführwerkzeug mit seitlicher Öffnung einzubringen.

Reparaturstreifen sind nicht zur dauerhaften Reifenreparatur gedacht. Sie dienen der provisorischen Reparatur, bis der Reifen in einer Reifenfachwerkstatt sachgerecht repariert werden kann.

ACHTUNG: Für eine sachgerechte Reparatur muss der Reifen von der Felge demontiert und auf Schäden untersucht werden, bevor ein Reparaturkörper oder Füllmittel eingebracht wird.

Emergency Repair Kits

Not-Reparatur-Sets

The perfect combination for all emergency and quick repairs of tyre punctures. All necessary items combined in one kit! Custom design Car Kits and Truck Kits are available upon request.

Die ideale Kombination zur Durchführung aller Not- und Schnellreparaturen von Stichverletzungen. Alle benötigten Artikel in einem Kit! Kundenspezifische PKW- und LKW-Sets auf Anfrage erhältlich.

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Description Beschreibung	Qty./Box Menge/Box
2018026	VL-365 ATV Kit Car	ATV Kit with 20 repair strings (100 mm) and tools in solid box ATV Set mit 20 Reparaturstreifen (100 mm) u. Werkzeug in Koffer	1 x split eye insert tool CHROME handle, 1x reamer tool CHROME handle, 1 x PFCO-25 Fast Dry Vulc Cement 25g, 20 x repair strings (100 mm). 1x split eye insert tool (replacement), 2 x hex key, 1 x knife All items are packed in a solid compact plastic box. 1 x Einführhale mit Chromgriff, 1 x Stichling mit Chromgriff, 1 x PFCO-25 Fast Dry Vulkanisierzement 25g, 20 x Reparaturstreifen (100 mm) 1 x split eye insert tool (Ersatz), 2 x Inbusschlüssel, 1 x Messer Alle Teile in einem praktischen Hartplastikkoffer.	1
2018027	VL-366 ATV Kit Truck	ATV Kit with 20 repair strings (200 mm) and tools in solid box ATV Set mit 20 Reparaturstreifen (200 mm) u. Werkzeug in Koffer	1 x split eye insert tool CHROME handle, 1x reamer tool CHROME handle, 1 x PFCO-25 Fast Dry Vulc Cement 25g, 20 x repair strings (200 mm). 1 x hex key All items are packed in a solid compact plastic box. 1 x Einführhale mit Chromgriff, 1 x Stichling mit Chromgriff, 1 x PFCO-25 Fast Dry Vulkanisierzement 25g, 20 x Reparaturstreifen (200 mm) 1 x Inbusschlüssel Alle Teile in einem praktischen Hartplastikkoffer.	1



BUFFING AND CUTTING TOOLS

Rau- und Schleifwerkzeuge

Buffing/Cutting Tools for Injury Preparation – Rubber Buffing













Rau- und Schleifwerkzeuge zur Vorbereitung des Stichkanals – Gummirauen

These tools are perfectly made for the quick and easy buffing of rubber around the injury.

Using the recommended maximum speed ensures a perfect clean structure for best vulcanizing results and prevents scorching of the rubber which can result in poor vulcanization.

Diese hochwertigen Werkzeuge sind optimal für das schnelle und mühelose Anrauen des Gummis um den Stichkanal.

Bei der empfohlenen maximalen Arbeitsdrehzahl erhält man eine perfekt gereinigte Oberfläche ohne versengte Stellen, was eine optimale Vulkanisation gewährleistet.

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Ø mm	Width (mm) Breite (mm)	L (mm)	max. RPM max. Drehzahl U/min	Grit # Körnung #	Qty / Unit Menge / Einheit	Adapter Adapter	
2403130	Contour Wheel Konturscheibe	32		18	4500	K 60	1	2403117	
2403180	Ball Rasp Raukugel	20			4500	K 18	1	2403910	
2403210	Dome Rasp Konturscheibe	50	25		4500	K 18	1	2403117	
2403230	Dome Rasp Konturscheibe	76	32		4500	K 18	1	2403119	
2403310	Buffing wheel Rauring	50	3		4500	K 18	1	2403910	
2403320	Buffing wheel Rauring	50	5		4500	K 18	1	2403117	
2403330	Buffing wheel Rauring	50	10		4500	K 18	1	2403117	
2403340	Buffing wheel Rauring	76	16		4500	K 18	1	2403119	
2403410	Cone Rasp Raukegel	25			4500	K 18	1	2403117	
2403420	Cone Rasp Raukegel	25			4500	K 18	1	2403117	
2403430	Cone Rasp pointed Stiftrauer angespitzt	4-6		65	4500	K 36	1	2403910	
2403440	Cone Rasp pointed Stiftrauer angespitzt	4-6		102	4500	K 46	1	2403910	

Other Tools and Grids are available on request!

Andere Werkzeuge und Körnungen auf Anfrage.

Rotary Wire Brushes, Limestones, Rotary Gouges and Adapters

Drahtrundbürsten, Muschelsteine, rotierende Hohlmesser und Adapter

Different rotary wire brushes for the careful treatment of rubber and steelcords. Limestones for the perfect buffing of soft textile and rubber layers in car and bias tyres.

Verschiedene Drahtrundbürsten für die schonende Behandlung von Gummi und Stahlcords. Muschelsteine für das optimale Anrauen weicher Textil- und Gummilagen in PKW- und Diagonal-Reifen.

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Ø mm	Width (mm) Breite (mm)	max. RPM max. Drehzahl U/min	Grit # Körnung #	Shaft / Ø - Bore Size (mm) Schaft / Ø - Bohrung (mm)	Qty / Unit Menge / Einheit	Adapter Adapter	
2403520	Rotary Gouge Rotierendes Hohlmesser	30		4500			1	2403117	
2403530	Rotary Gouge Rotierendes Hohlmesser	50		4500			1	2403117	
2403610	Wire brush, cylindrical, plastic embedded Drahtrundbürste, zylindrisch, in Kunststoff eingefasst	50	7	2800			1	2403117	
2403560	Serrated Grinder Fächerschleifer	60	30	4500	K 80	6	1	2403910	
2403630	Wire Brush Drahtrundbürste	55	8	2800		6	1	2403910	
2403640	Wire Brush Drahtrundbürste	60	20	2800		6	1	2403910	
2403710	Pencil Brush Lochkanalbürste	8	25	2800		6	1	2403910	
2403750	Golf Ball Stone Muschelstein, kugelförmig	38		4500		6	1	2403910	

BUFFING AND CUTTING TOOLS

Rau- und Schleifwerkzeuge







Buffing Tools for Injury Preparation – Steel Cutting/Grinding

Rauwerkzeuge zur Vorbereitung des Stichkanals – Stahlschleifen / Schneiden







These tools are perfectly made for the quick and easy preparation of injury channels. The high quality materials ensure a quick cutting and grinding of steel fabrics in steel belt and body plies. All tools have exceptional life times and run without vibrations.

Using the recommended maximum speed ensures a perfect clean structure for best vulcanizing results and prevents scorching of the rubber which can result in poor vulcanization.

Diese Werkzeuge sind perfekt geeignet zur schnellen und einfachen Vorbereitung von Stichkanälen. Die hochwertigen Materialien gewährleisten ein schnelles Schneiden und Schleifen von Stahldrähten in Stahlgürteln und Karkassenlagen. Alle Werkzeuge sind extrem langlebig und arbeiten ohne Vibrationen. Bei der empfohlenen maximalen Arbeitsdrehzahl erhält man eine perfekt gereinigte Oberfläche ohne versengte Stellen, was eine optimale Vulkanisation gewährleistet.

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Ø mm	Width (mm) Breite (mm)	L (mm)	max. RPM max. Drehzahl U/min	Shaft / Ø - Bore Size (mm) Schaft / Ø - Bohrung (mm)	Qty / Unit Menge / Einheit	Adapter Adapter	
2403720	Pencil Stone Schleifstein-Stiftkegel	8		25	25000	6	1	2403910	
2403740	Pointed Cone Stone Schleifstein-Kegelspitz	14		45	25000	6	1	2403910	
2403730	Blunt Cone Stone Schleifstein-Kegel- stumpf	20		65	25000	6	1	2403910	
2403810	Cutting Disk Trennscheibe	32	6		25000	6	1	2403910	
2403820	Cutting Disk Trennscheibe	50	10		25000	6	1	2403910	
2403830	Cutting Disk Schleifscheibe, zylindrisch	76	7		9000	Ø 16	1	2403122 + 2403911	

Carbide Cutter for Steel Hartmetallfräser für Stahl

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Ø mm	L (mm)	Cutting length (mm) Schnittlänge (mm)	max. RPM max. Drehzahl U/min	Qty/Unit Menge/Einheit	
2401015	PCC-1 P	Carbide cutter – heavy duty Hochleistungs-Hartmetallfräser	3	50	25	25.000	1	
2401018	PCC-1,5 P	Carbide cutter – heavy duty Hochleistungs-Hartmetallfräser	4,5	90	30	2.500	1	
2401020	PCC-2	Carbide cutter – heavy duty Hochleistungs-Hartmetallfräser	6	90	50	2.500	1	
2401025	PCC-2 P	Carbide cutter – heavy duty Hochleistungs-Hartmetallfräser	6	65	25	25.000	1	
2401030	PCC-3	Carbide cutter – heavy duty Hochleistungs-Hartmetallfräser	8	100	50	2.500	1	
2401040	PCC-4	Carbide cutter – heavy duty Hochleistungs-Hartmetallfräser	10	110	60	2.500	1	

Adapters

Aufspannwerkzeuge

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Suitable for Passend für	Ø mm	
2403117	Adapter NV 11, 3/8", 12 mm	Buffing tools with 3/8" thread Rauwerkzeuge mit 3/8" Gewinde		
2403119	Adapter NV-11, M14, 11 mm	Contour discs and buffing wheels with Ø 76 mm + Ø 102 mm Konturscheiben und Rauringe mit Ø 76 mm + Ø 102 mm		
2403909	Adapter NV 11, 3 mm	Buffing tools with 3 mm shaft Rauwerkzeuge mit 3 mm Schaft	3	
2403910	Adapter NV 11, 6 mm	Buffing tools with 6 mm shaft Rauwerkzeuge mit 6 mm Schaft	6	
2403911	Adapter NV 11, 8 mm	Buffing tools with 8 mm shaft Rauwerkzeuge mit 8 mm Schaft	8	
2403912	Adapter NV 11, 10 mm	Buffing tools with 10 mm shaft Rauwerkzeuge mit 10 mm Schaft	10	
2403120	Arbour, M6, 6 mm Aufspanndorn, M6, 6 mm	Limestone, cylindrical Muschelstein, zylindrisch mit 6 mm Welle	6	
2403121	Arbour, 3/8", 8 mm Aufspanndorn, 3/8", 8 mm	Buffing tools with 3/8" thread Rauwerkzeuge mit 3/8" Gewinde	8	
2403122	Arbour, M10, 8 mm Aufspanndorn, M10, 8 mm	Cylindric grinding discs Schleifscheiben zylindrisch	8	

Warning: Using buffing tools without suitable protection can be dangerous. Use suitable impact resistant eye and face protection. Use suitable breathing protection and ear defenders.

Warnung: Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, muss beim Arbeiten mit Rauwerkzeugen ein geeigneter schlagfester Augen- und Gesichtsschutz sowie ein Atem- und Ohrschutz getragen werden.

INSERTING TOOLS & PROBES

Einführwerkzeuge & Reifenprüfspitzen

Inserting Tools and Probes

Einführwerkzeuge & Reifenprüfspitzen

Inserting tools suitable for all kinds of string repairs, emergency repairs, damage inspection, hole preparation, etc.

Einführwerkzeuge geeignet für alle Reparaturstreifen, Not-Reparaturen, Schadenstellenuntersuchung, Stichkanalvorbereitung usw.

SKU # Art-Nr.	Description Beschreibung	Length (mm) Länge (mm)	Qty / Unit Menge / Einheit	PREMA Fill PREMA Fill	Repair Strings VL Reparatur- streifen VL	Bow-tie insert Schleifenf. Rep.	
2502110	PTP Tyre probe awl, screwdriver handle PTP Reifenprüfspitze, Schraubendrehergriff	120	1				
2502130	Spiral cementing probe, pistol-grip handle Spiral-Stichling, Pistolengriff	95	1	x	x	x	
2502141	POES Open eye on side needle, Car, screwdriver handle Einführhahle mit seitr. Öffnung, PKW, Schraubendrehergriff	72	1			x	
2502142	POET Open eye on side needle, Car, pistol-grip handle Einführhahle mit seitr. Öffnung, PKW, Pistolengriff	68	1			x	
2502146	Open-eye-on-side needle, EM screwdriver handle Einführhahle mit seitr. Öffnung, EM, Schraubendrehergriff	230	1			x	
2502150	PSEP PREMAFILL Tool, Car, pistol-grip handle (needle replaceable) Einführgabel, PKW, Pistolengriff (austauschbare Ahle)	50	1	x	x		
2502160	PSPT PREMAFILL tool, Truck, pistol-grip handle (needle replaceable) PREMAFILL Einführgabel, LKW, Pistolengriff (austauschbare Ahle)	80	1	x	x		
2502170	PREMAFILL Tool, OTR, pistol-grip handle PREMAFILL Einführgabel, OTR, Pistolengriff	155	1	x	x	x	
2502196	Truck Rasp, pistol-grip handle Raspel für LKW, Pistolengriff	100	1	x	x	x	
2502197	Truck Rasp, pistol-grip handle Raspel für LKW, Pistolengriff	200	1	x	x	x	
2383041	Replacement needle for Car split eye (2502150) Ersatzahle für PKW-Ahle (2502150)	90	1	x	x		
2383060	Replacement needle for Truck split eye (2502160) Ersatzahle für LKW-Ahle (2502160)	120	1	x	x		

Hand Tools and Accessories

Handwerkzeuge & Zubehör

PREMA supplies a large range of tyre repair tools and accessories. If there is a tool that you require which we do not currently list, please contact our sales office. We will make every effort to order this on your behalf.

PREMA bietet ein breites Sortiment an Reifenreparaturwerkzeugen und Zubehör. Sollten Sie das gewünschte Werkzeug nicht im Katalog finden, setzen Sie sich bitte mit unserem Verkaufsbüro in Verbindung. Wir werden uns umgehend bemühen, das gesuchte Werkzeug für Sie zu bestellen.

SKU # Art-Nr.	Description Beschreibung	Length (mm) Länge (mm)	Width (mm) Breite (mm)	Ø mm	Qty / Unit Menge / Einheit	
2502210	Stitcher, structured Anroller, geriffelt		1,5	40	1	
2502220	Stitcher, structured Anroller, geriffelt		3,5	40	1	
2502231	Sticher, serrated Anroller, gezackt		4	50	1	
2502230	Stitcher, large, smooth Anroller, groß, glatt		10	40	1	
2502180	PTS Innerliner scraper PTS Schaber für Innenliner				1	
2502190	Blade style scraper Klingenartiger Reifenschaber				1	
2502240	Buffing dust brass brush Messingbürste für Raustaub				1	
2502250	Skiving knife (tapered) Schneidmesser (konisch)	100			1	
2502251	PFK Flexible Skiving Knife round end Flexibles Messer mit rundem Ende	100			1	
2502260	Knife (tapered, heavy duty) Messer (konisch, für schwere Beanspruchung)	125			1	
2502270	Rubber knife Gummischneidmesser	200			1	
2502360	Steel wire cutter Drahtschneider				1	
2502330	Pliers Zange				1	

Hand Tools and Accessories

Handwerkzeuge & Zubehör

PREMA supplies a large range of tyre repair tools and accessories. If there is a tool that you require which we do not currently list, please contact our sales office. We will make every effort to order this on your behalf.

PREMA bietet ein breites Sortiment an Reifenreparaturwerkzeugen und Zubehör. Sollten Sie das gewünschte Werkzeug nicht im Katalog finden, setzen Sie sich bitte mit unserem Verkaufsbüro in Verbindung. Wir werden uns umgehend bemühen, das gesuchte Werkzeug für Sie zu bestellen.











SKU # Art-Nr.	Description Beschreibung	Length (mm) Länge (mm)	Ø mm	Qty / Unit Menge / Einheit	
2502320	Wax marking chalk, yellow Wachs-Signierkreide, gelb		10	20	
2502323	Wax marking chalk, white Wachs-Signierkreide, weiß		10	20	
2502321	SISA Lithographic marking chalk, yellow SISA Fett-Signierkreide, gelb		17	12	
2502322	SISA Lithographic marking chalk, white SISA Fett-Signierkreide, weiß		17	12	
2502340	Cement Brush Zement Pinsel		25	1	
2502350	Cement Brush Zement Pinsel		35	1	
2502300	Flexible Steel Measurement Flexibles Stahlmassband	300		1	
2502310	Steel Measurement Stahl Massband	150		1	
2502371	Protective Goggles Schutzbrille			1	
3576005	LED-Light with magnet LED-Lampe mit Magnet			1	

TYRE REPAIR TOOLS & STANDS

Reifenreparaturwerkzeuge & Ständer

Tyre Repair Tools & Stands

Reifenreparaturwerkzeuge & Ständer

SKU # Art-Nr.	Description Beschreibung	Length (mm) Länge (mm)	Qty/Unit Menge/Einheit	
3564810	Tyre lever with double T-profile for high stability Montiereisen mit Doppel-T-Profil für hohe Stabilität	500	1	
3564820	Tyre lever for Automatic Montiereisen für Automatik	600	1	
3564830	Tyre Lever for tubeless Car tyres FUSIL Montiereisen FUSIL für schlauchlose PKW-Reifen	390	1	
3564840	Tubeless Truck Tyre Lever HALTE Reifen- und Montagehebel	800	1	
3564860	Tyre lever Boots PVC-Schutz für Montagehebel		1	
3564880	Tyre Lever FACE for small drop center rims Montiereisen FACE für kleine Steilschulterfelgen	530	1	
3564885	Lever for drop center rims Truck & Traktor Montiereisen für Steilschulterfelgen LKW & AS	760	1	
3564900	Tyre remover for Truck & Tractor FAGUS Wulstabdrückwerkzeug FAGUS für LKW und AS	1050	1	
3564901	Tyre Lever for Runflat- and UHP-Tyres Montiereisen für Runflat- und UHP-Reifen	500	1	
3564902	Bead Removal Tool For Lever Less Tyre Changing Machine Kunststoff-Montierhebel	277	1	




VALVE TOOLS / WHEEL WEIGHT DE-/MOUNTING TOOLS

Ventilwerkzeuge / Gewichtswerkzeuge

Valve Tools

Ventilwerkzeuge


SKU # Art-Nr.	Description Beschreibung	Qty/Unit Menge/Einheit
3561300	Valve tool with removable adapter for inserts and caps Ventilwerkzeug mit Einsätzen für Ventileinsätze und -kappen	1
3561150	Valve core screw driver double ended (large) Ventileinsatzschrauber doppelseitig einsetzbar (groß)	1
3561160	Snap-in mounting tool Ventileinziehhebel für Snap-in-Ventile	1
3561170	Poly Snap-in valve mounting tool Ventileinziehhebel aus Kunststoff für Snap-in-Ventile	1
3562250	Valve fishing tool Ventilfänger	1
3562110	Ventilgewindenachschneider Valve bore cutter, 4 way	1



Wheel Weight De-/Mounting Tools

Gewichtswerkzeuge

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Qty/Box Menge/Box
3564150	Wheel weight pliers Gewichtezange	1
3564100	Adhesive wheel weight remover Klebegewichtentferner	1
3564110	H.D. adhesive wheel weight remover Klebegewichtentferner	1



Tyre Repair Tools & Stands

Reifenreparaturwerkzeuge & Ständer

SKU # Art-Nr.	Description Beschreibung	Qty/Unit Menge/Einheit
2604100	Tyre spreader Car (PCPRS) Reifenspreizer PKW (PCPRS)	1
2604101	Tyre Spreader Car with tube tensioner Reifenspreizer mit Schlauch Spannrolle	1
2604102	Car Tyre Spreader Reifenspreizer PKW	1
2604105	Tyre Spreader Car, fixed Reifenspreizer	1
2300120	PCAB-1 Storage Cabinet, empty and lockable Aufbewahrungsschrank, leer und abschließbar 75.5 cm x 51 x 20 cm	1
2604120	PCAB-1 Storage Cabinet, empty and lockable Aufbewahrungsschrank, leer und abschließbar 75.5 cm x 51 x 20 cm	1
2604130	Tube tensioner and tyre spreader Car Schlauchspanner und Reifenspreizer PKW	1
3575140	Low speed tyre buffer CP 873, 2.800 rpm, 7/16 Hex Niedertouriger Reifenaufrauer – CP 873, 2,800 U/min, 7/16 Hex	1
3575160	Tyre buffer (with Jacobs chuck) CP 871, 22,000 rpm Reifenaufrauer (mit Bohrfutter) CP 871, 22.000 U/min	1
3575070	1/2 Impact Wrench CP 749 Schlagschrauber CP 749 mit 1/2"	1

Spare parts are available on request.

Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich.



REGROOVING TOOLS & BLADES

Profilnachsneider & Nachschneidemesser

PREMA Cutter

PREMA Nachschneidegerät

The perfect tool for regrooving all kinds of tread patterns on commercial vehicle tyres.

- 4-step temperature switch on main transformer for different cutting power
- Handle with separate transformer enables fatigue-free handling
- Thin connection cable for high movability and flexibility
- Most advanced safety technology with all approval seals
- The proven range of R-Fix and W-Fix series cutting blades from 3 to 28 mm can be used

Der ideale Nachschneider für alle Laufflächenprofile von Nutzfahrzeugreifen.

- 4-Stufen-Temperaturregler am Haupttrafo für verschiedene Schneideleistungen
- Griff mit separatem Trafo ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Dünne Anschlussleitung für hohe Beweglichkeit und Flexibilität
- Modernste Sicherheitstechnik mit allen Zulassungen
- Kompatibel mit Nachschneidemessern von 3 bis 28 mm aus den bewährten Serien R-Fix (rund) und W-Fix (eckig)

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung
2421002	PCU-230	PREMA CUTTER 300 230V PREMA Nachschneidegerät 300 230V
2421004	PCU-115_US	PREMA CUTTER 300 115 V / US Version PREMA Nachschneidegerät 300 115V / US-AUSFÜHRUNG

Spare parts are available on request.

Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich.



Regrooving Blades

Nachschneidemesser

SKU # Art-Nr.	Description Beschreibung	Cutting width (mm) Schnittbreite (mm)	Cutting depth (mm) Schnitttiefe (mm)	Content/Box Inhalt/Box
2421005	Regroover blades 3-4 mm R Fix 1 Nachschneidemesser 3-4 mm R Fix 1	3 - 4	max. 7	20
2421010	Regroover blades 5-6 mm R Fix 2 Nachschneidemesser 5-6 mm R Fix 2	5 - 6	max. 8	20
2421015	Regroover blades 6-8 mm R Fix 3 Nachschneidemesser 6-8 mm R Fix 3	6 - 8	max. 10	20
2421020	Regroover blades 9-10 mm R Fix 4 Nachschneidemesser 9-10 mm R Fix 4	9 - 10	max. 14	20
2421025	Regroover blades 10-14 mm R Fix 5 Nachschneidemesser 10-14 mm R Fix 5	10 - 14	max. 16	20
2421050	Regroover blades 3-4 mm W Fix 1 Nachschneidemesser 3-4 mm W Fix 1	3 - 4	max. 7	20
2421055	Regroover blades 5-6 mm W Fix 2 Nachschneidemesser 5-6 mm W Fix 2	5 - 6	max. 8	20
2421060	Regroover blades 6-8 mm W Fix 3 Nachschneidemesser 6-8 mm W Fix 3	6 - 8	max. 10	20
2421061	Regroover blades 9-10 mm W Fix 4 Nachschneidemesser 9-10 mm W Fix 4	9 - 10	max. 14	20
2421065	Regroover blades 10-14 mm W Fix 5 Nachschneidemesser 10-14 mm W Fix 5	10 - 14	max. 16	20
2421070	Regroover blades angled 22-28 mm W Fix 6 Nachschneidemesser eckig 22-28 mm W Fix 6	22 - 28	max. 16	10



Tyre Inflation Tools

Reifenfüllgeräte

SKU # Art-Nr.	Description Beschreibung	Qty/Unit Menge/Einheit
3572151	Eurodainu hand airline gauge CEE, 0-12 bar, 1.5 m hose, max. air source pressure 15 bar Eurodainu Handreifenfüllmesser CEE, 0-12 bar, 1,5 m Füllschlauch, Druckluftnetz max. 15 bar	1
3572154	Eurodainu 1991 with scale PSI or dual scale BAR/PSI Eurodainu 1991 mit Skala PSI oder Doppelskala BAR/PSI	1
3561135	Tyre tread depth gauge PCL (TDG16C01) Reifenprofiliefenmesserr PCL (TDG16C01)	1
3572170	Euro style, clip-on 4,75 mm Klemmstecker 4,75 mm	1
3572175	Euro style, clip-on 6,35 mm Klemmstecker 6,35 mm	1
3573100	Hose for Eurodainu 1991 bar Schlauch für Eurodainu 1991 bar	1



3561135



3572175

3572170



3572154



3573100



3572151



MOUNTING ACCESSORIES & TOOLS

Montagezubehör & -werkzeuge




3563110



3563120



3563150



3563100



3563155



3564200

Mounting Accessories Tools

Montagezubehör & -werkzeuge

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Qty/Unit Menge/Einheit
3563100	Tyre mounting aid Car nylon Reifenmontagehilfe PKW, Nylon	1
3563110	Tyre Mounting Aid Pass., Nylon Wulstniederhalter	1
3563120	Tyre Mounting Aid Wulstniederhalter	1
3563150	Rim Clamp for Truck Tyre Wulsthalteklammer für LKW	1
3563155	Rim Clamp for Truck Alloy Rims Wulsthalteklammer für Alufelgen	1
3564200	Rim width calipers Felgenbreitentaster	1

Tubeless Valves – Car & Van
Schlauchlosventile – PKW & Transporter

SKU # Art-Nr.	Tr No. Tr Nr.	Description Beschreibung	Length (mm) Länge (mm)	Maximum pressure (bar) Max. Druck (bar)	Rim hole (mm) Ventilloch-ø (mm)	ETRTO No. ETRTO Nr.	Qty Menge
2422010	TR 412	Standard	33	4,5	11,3	V2-03-6	100
2422015	TR 413	Standard	43	4,5	11,3	V2-03-1	100
2422020	TR 414	Standard	49	4,5	11,3	V2-03-2	100
2422025	TR 414 L	Standard	56	4,5	11,3	V2-03-8	100
2422030	TR 418	Standard	61,5	4,5	11,3	V2-03-4	100
2422040	TR 415	Standard	43	4,5	16	V2-03-3	100
2422150	TR 412	Cap unnm.	33	4,5	11,3	V2-03-6	100
2422155	TR 413	Cap unnm.	43	4,5	11,3	V2-03-1	100
2422160	TR 414	Cap unnm.	49	4,5	11,3	V2-03-2	100
2422145	TR 414 L	Cap unnm.	56	4,5	11,3	V2-03-8	100
2422165	TR 418	Cap unnm.	61,5	4,5	11,3	V2-03-4	100
2422175	TR 412	Core & Cap unnm.	33	4,5	11,3	V2-03-6	100
2422180	TR 413	Core & Cap unnm.	43	4,5	11,3	V2-03-1	100
2422185	TR 414	Core & Cap unnm.	49	4,5	11,3	V2-03-2	100
2422195	TR 414 L	Core & Cap unnm.	56	4,5	11,3	V2-03-8	100
2422190	TR 418	Core & Cap unnm.	61,5	4,5	11,3	V2-03-4	100
2422510	TR 412 C	Chrom	37	4,75	11,3	V2-03-6	100
2422515	TR 413 C	Chrom	47,5	4,75	11,3	V2-03-1	100
2422520	TR 414 C	Chrom	53	4,75	11,3	V2-03-2	100
3511596	TR 413 eq	CVV-40	40	7	11,3		100
3511597	TR 414 eq	CVV-47	47	7	11,3		100
2422070	TR 600 HP	Standard	42,8	5,5	11,3	V3-23-1	100



2422020
Standard



2422160
Cap unnm.



2422185
Core & Cap unnm.



2422520
Chrom



3511597
CVV



2422070

VALVES

Ventile

Tubeless Valves – motorcycle Schlauchlosventile – Motorrad

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Maximum pressure (bar) Max. Druck (bar)	Rim hole (mm) Ventilloch-ø (mm)	Bending angle (°) Biegewinkel (°)	Qty Menge
2421725	Snap-in valve - motorcycle Schlauchlos Ventil - Motorrad	3	8,8	90	100
2421730	Snap-in valve - motorcycle Schlauchlos Ventil - Motorrad	4,75	11,3	90	100

2421730



Metal Valves Metallventile

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Length (mm) Länge (mm)	Maximum pressure (bar) Max. Druck (bar)	Rim hole (mm) Ventilloch-ø (mm)	ETRTO No. ETRTO Nr.	Bending angle (°) Biegewinkel (°)	Qty Menge
2422270	Metal valve, with plastic washer Metallventil, mit Kunststoffscheibe	42	14	11,3	V2-05-3		100
2422760	Metal Valve Metallventil	42	14	11,3	V2-05-4		100
2422765	Metal Valve Metallventil	42	14	11,3	V2-05-4		100
2423040	Metal valve Truck 41 MS Metallventil LKW 41 MS	41	14	9,7	V3-20-1		10
2423050	Metal valve Truck 70 MS Metallventil LKW 70 MS	70	14	9,7	V3-20-5	27	10
2423060	Metal valve Truck 90 MS Metallventil LKW 90 MS	90	14	9,7	V3-20-4	27	10
2423065	Metal valve Truck 100 MS Metallventil LKW 100 MS	100	14	9,7	V3-20-12	27	10
2423070	Metal valve Truck 115 MS Metallventil LKW 115 MS	115		9,7		27	10
2423075	Metal valve Truck 119 MS Metallventil LKW 119 MS	119	14	9,7		27	10
2423100	Metal Valve 64 MS, TR 543D Metallventil 64 MS, TR 543D	64		9,7		60	10
2423185	Metal Valve Truck 40 MSF, Standard Metallventil LKW 40 MSF, Standard	40	14	16	V3-12-1		10
2423330	Metal valve for air/water filling, TR 618A Metallventil für Luft-/Wasserfüllung, TR 618A	50	14	16	V5-01-1		10
2423590	Metal valve 130 MSF, Standard Metallventil 130 MSF, Standard	130	14	20,5	V3-18-2		10
2423595	Metal valve 140 MSF, Standard Metallventil 140 MSF, Standard	140	14	20,5	V3-19-1		10
3521445	Metal Valve 75 MSF Metallventil 75 MSF	75		16	V3-14-1		10



2422270



2422760



2422765




2423185



2423100



2423330



3521445

2423590 - 2423595



Valve Extensions – Truck

Ventilverlängerungen – LKW

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Length (mm) Länge (mm)	Qty Menge
2423825	Valve extension - plastic	115	50
2423830	Valve extension - plastic	150	50
2423835	Valve extension - plastic	170	50
2423845	Valve extension - plastic, short collar/kurzer Gewindeansatz	115	10
2423850	Valve extension - plastic	150	10
2423965	Valve extension - flexible	85	50
2423970	Valve extension - flexible	105	50
2423975	Valve extension - flexible	115	50
2423980	Valve extension - flexible	125	50
2423990	Valve extension - flexible	160	50
2423995	Valve extension - flexible	180	50
2424000	Valve extension - flexible	210	50
2424005	Valve extension - flexible	270	50
2424150	Valve extension, Bending angle/Biegewinkel: 45°		100



2423825 - 2423835



2423845 - 2423850



2423965 - 2424005



2424150

Valve Extension Holder

Ventilverlängerungshalter

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Bending angle (°) Biegewinkel (°)	Qty Menge
2424080	Valve extension holder, double		20
2424085	Valve extension holder, single	45	20



Plastic rim ferrule

Kunststoffhülse für Felgen

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Diameter Ø (in.) Durchmesser Ø (mm)	Qty Menge
2001220	PTR-Ferrule	5/8 15,7	100




VALVES

Ventile

Valve Cores

Ventileinsatzstücke


SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Qty Menge
2424230	Valve core, short, TR-No. C1 Ventileinsatzstück, kurz, TR-Nr. C1	100
2424235	Valve core EM, short Ventileinsatzstück EM, kurz	100



Valve Top

Ventiloberteil

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Length (mm) Länge (mm)	Rim hole (mm) Ventilloch-ø (mm)	Bending angle (°) Biegewinkel (°)	Qty Menge
2423430	Valve Top Ventiloberteil	41	20,5		10
2423435	Valve Top Ventiloberteil	64	20,5	80	10
2423440	Valve Top Ventiloberteil	80	20,5	80	10



Valve caps

Ventilkappen

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Qty Menge
2424415	Valve cap-metal VC 3 eq Ventilkappe, Metall VC 3 eq	100
2424420	Valve cap-metal, chromium Ventilkappe, Metall, Chrom	100
2424300	Valve cap-plastic, black Ventilkappe, Kunststoff, schwarz	100
2424310	Valve cap-plastic, red Ventilkappe, Kunststoff, rot	100
2424315	Valve cap-plastic, grün Ventilkappe, Kunststoff, green	100
2423630	Valve cap-metal, green Ventilkappe, Metall, grün	100
2423635	Valve cap-metal, blue Ventilkappe, Metall, blau	100
2423640	Reducing Valve cap-metal, EM Reduktions Ventilkappe, Metall, , EM	100



Weights – Universal Wheel Balancing Weights for Steel Rims, Zinc Coated

Auswuchtgewichte – Universal Auswuchtgewichte, verzinkt, für Stahlfelgen

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Weight Gewicht (g)	Qty/Unit Menge/Einheit
2425600	PW-ZNSC5	5	100
2425605	PW-ZNSC10	10	100
2425610	PW-ZNSC15	15	100
2425615	PW-ZNSC20	20	100
2425620	PW-ZNSC25	25	100
2425625	PW-ZNSC30	30	100
2425630	PW-ZNSC35	35	50
2425635	PW-ZNSC40	40	50
2425640	PW-ZNSC45	45	50
2425645	PW-ZNSC50	50	50

Universal clip-on weights with high-quality coating for steel rims on passenger cars.

NOTE: Sizes 5 g to 20 g are slim-line in shape to ensure clearance with steering parts which can be a problem on the inside of some truck wheels.

NOTE: EU legislation 2000/53/EC allows the continued use of lead as a material for balance weights for trucks over 3.5 tons. Below 3.5 tons only lead-free materials should be used.

Universal Schlaggewichte mit hochwertiger Beschichtung zum Einsatz an PKW-Stahlfelgen.

HINWEIS: Die Größen 5 g bis 20 g sind besonders flach geformt, um einen ausreichenden Abstand zu den Lenkungsteilen zu gewährleisten, was bei einigen LKW-Rädern sonst problematisch sein könnte.

HINWEIS: Gemäß EU-Richtlinie 2000/53/EC sind Auswuchtgewichte aus Blei nur noch für LKWs über 3,5 t zulässig. Unter 3,5 t sind bleifreie Materialien zu verwenden.



BALANCING WEIGHTS

Auswuchtgewichte

Universal Wheel Balancing Weights for Alloy Rims, Zinc Coated

Auswuchtgewichte – Universal Auswuchtgewichte, verzinkt, für Leichtmetallfelgen

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Weight Gewicht (g)	Qty/Unit Menge/Einheit
24256708	PW-ZNAC5	5	100
2425675	PW-ZNAC10	10	100
2425680	PW-ZNAC15	15	100
2425685	PW-ZNAC20	20	100
2425690	PW-ZNAC25	25	100
2425695	PW-ZNAC30	30	100
2425700	PW-ZNAC35	35	50
2425705	PW-ZNAC40	40	50
2425710	PW-ZNAC45	45	50
2425715	PW-ZNAC50	50	50

Universal clip-on weights with high-quality coating for alloy rims on passenger cars.

NOTE: Sizes 5 g to 20 g are slim-line in shape to ensure clearance with steering parts which can be a problem on the inside of some truck wheels.

NOTE: EU legislation 2000/53/EC allows the continued use of lead as a material for balance weights for trucks over 3.5 tons. Below 3.5 tons only lead-free materials should be used.

Universal Schlaggewichte mit hochwertiger Beschichtung zum Einsatz an PKW-Leichtmetallfelgen.

HINWEIS: Die Größen 5 g bis 20 g sind besonders flach geformt, um einen ausreichenden Abstand zu den Lenkungsteilen zu gewährleisten, was bei einigen LKW-Rädern sonst problematisch sein könnte.

HINWEIS: Gemäß EU-Richtlinie 2000/53/EC sind Auswuchtgewichte aus Blei nur noch für LKWs über 3,5 t zulässig. Unter 3,5 t sind bleifreie Materialien zu verwenden.



Weights – Balancing Weights for Truck wheels – Lead, uncoated

Auswuchtgewichte - Auswuchtgewichte für LKW Räder - Blei, unbeschichtet

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Weight Gewicht (g)	Qty/Unit Menge/Einheit
2425840	PW-LTU50	50	10
2425845	PW-LTU75	75	10
2425850	PW-LTU100	100	10
2425855	PW-LTU150	150	10
2425860	PW-LTU200	200	10
2425865	PW-LTU250	250	10
2425870	PW-LTU300	300	10
2425875	PW-LTU350	350	10
2425880	PW-LTU400	400	10

Clip-on weights uncoated for truck wheels. Suitable for sizes 6.75 x 22.5" to 12.00 x 26.5" tubeless – steel rims.

NOTE: EU legislation 2000/53/EC allows the continued use of lead as a material for balance weights for trucks over 3.5 tons. Below 3.5 tons only lead-free materials should be used.

Schlaggewichte unbeschichtet für LKW Räder. Geeignet für Größen 6,75 x 22,5" bis 12,00 x 26,5" schlauchlos – Stahlfelgen.


HINWEIS: Gemäß EU-Richtlinie 2000/53/EC sind Auswuchtgewichte aus Blei nur noch für LKWs über 3,5 t zulässig. Unter 3,5 t sind bleifreie Materialien zu verwenden.



Adhesive Weight Roll, Steel

Klebegewichtrolle, Stahl

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Description Beschreibung	Segments Segmente	Qty/Box Menge/Box
2425900	PW-ADFE	Adhesive weight roll 6 kg Klebegewichtrolle 6 kg	1200 x 5 g	1



BALANCING WEIGHTS

Auswuchtgewichte

Weights – Universal Adhesive Weights with Blue Tape, Steel

Auswuchtgewichte – Universal Klebegewichte mit blauem Klebeband, Stahl

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Segments Segmente	Qty/Box Menge/Box
2425801	PW-ADFE	12 x 5 g plastic coated 12 x 5 g mit Kunststoffbeschichtung	100
2425811	PW-ADFE-10-5	4 x 10 g/5 g plastic coated 4 x 10 g/5 g mit Kunststoffbeschichtung	100

Adhesive weights separated in 12 x 5 g segments, 4 mm high and 15 mm wide.

Klebegewichte aufgeteilt in 12 x 5 g Segmenten, Höhe 4 mm, Breite 15 mm.



SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Segments Segmente	Qty/Box Menge/Box
2425800	PW-ADFE	12 x 5 g zinc coated 12 x 5 g verzinkt	100
2425810	PW-ADFE-10-5	4 x 10 g/5 g zinc coated 4 x 10 g/5 g verzinkt	100

Adhesive weights separated in 12 x 5 g segments, 4 mm high and 15 mm wide.

Klebegewichte aufgeteilt in 12 x 5 g Segmenten, Höhe 4 mm, Breite 15 mm.



PREMA Balancing Compound

PREMA Auswuchtgranulat

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Size Größe	Qty/Unit Menge/Einheit
2620100	PBC-1	500 ml	1
2620110	PBC-2	420 ml	1
2620120	PBC-3	340 ml	1
2620130	PBC-4	250 ml	1
2620140	PBC-5	170 ml	1
2620150	PBC-6	130 ml	1
2620180	PBC-7 (with shovel/mit Schaufel)	7 kg	1



PREMA Balancing Compound (PBC) is a polymer-based granulate/powder that equalizes imbalances on truck wheels. The fine plastic powder is easy-to-use.

It moves constantly all around the tyre, dampens vibrations. Absorbs forces, adapts to changing conditions and is active at all speeds. Quick and easy to insert with self-dissolving paper bags, so you can balance your tyre in seconds! Please refer to the official PREMA Application Chart for PBC Bags.

PREMA Auswucht-Compound (PBC) ist ein Polymer-Granulat / Pulver zum Auswuchten von LKW-Rädern. Das feine Pulver ist einfach in der Anwendung. Das Compound bewegt sich ständig im ganzen Reifen, dämpft Vibrationen, nimmt Kräfte auf und passt sich den sich ändernden Bedingungen im Rad an. Es wirkt bei allen Geschwindigkeiten. Kann schnell und einfach mit Hilfe der sich selbstauflösenden Beutel in den Reifen gelegt werden, so dass Sie nur wenige Sekunden zum Auswuchten Ihres Reifens benötigen. Bitte beachten Sie die offizielle PREMA Anwendungstabelle für PBC-Beutel.



Best Quality!



SEALING RINGS O-RINGS AND V-RINGS

Dichtringe O-Ringe und V-Ringe




Sealing Rings O-Rings and V-Rings

Dichtringe O-Ringe und V-Ringe

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Qty/Unit Menge/Einheit
2426850	O-Ring 17" x 6,6 mm	2
2426855	O-Ring 20" x 6,6 mm	2
2426860	O-Ring 24" x 6,6 mm	2
2426865	O-Ring 24" x 9,5 mm thick	2
3564410	O-Ring 25" x 6,6 mm	2
3564420	O-Ring 25" x 9,5 mm	2
2426880	O-Ring 29" x 9,5 mm	2
3564430	O-Ring 33" x 10 mm	2
2426890	O-Ring 35" x 9,5 mm	2
2426905	O-Ring 49" x 9,5 mm	2
2426925	V-Ring 20"	2
2426930	V-Ring 24"	2
3564450	V-Ring 25"	2
2426940	V-Ring 29"	2
2426945	V-Ring 33"	2
2426950	V-Ring 35"	2
2426965	V-Ring 49"	2

'O'-rings are used for sealing the tyre beads of graders, earth movers and other heavy OTR vehicles with multi-part rims. 'V'-rings ensure an improved air seal between the tyre bead, the rim and the flange. 'V'-rings are particularly beneficial for radial tyres on multi-part rims.

'O'-Ringe werden zum Abdichten der Reifenwulste von Planiermaschinen, Erdbaumaschinen und anderen schweren Geländefahrzeugen mit mehrteiligen Felgen eingesetzt. 'V'-Ringe ermöglichen eine bessere Abdichtung zwischen Reifenwulst, Felge und Felgenhorn. 'V'-Ringe sind besonders für Radialreifen mit mehrteiligen Felgen geeignet.



SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
2001020	PT-2	17
2001030	PT-3	17
2001040	PT-4	17
2001050	PT-5	17
2001060	PT-6	17
2001070	PT-7	17
2001080	PT-8	17
2001090	PT-9	17
2001220	PTR-Ferrule	57
2002100	PR-110	19
2002120	PR-112	19
2002140	PR-114	19
2002150	PR-115	19
2002200	PR-120	19
2002220	PR-122	19
2002240	PR-124	19
2002250	PR-125	19
2002260	PR-126	19
2002350	PR-135	19
2002400	PR-140	19
2002420	PR-142	19
2002440	PR-144	19
2002800	PR-180	20
2002820	PR-182	20
2002840	PR-184	20
2002860	PR-186	20
2003010	PB-1	18
2003020	PB-2	18

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
2003030	PB-3	18
2003040	PB-4	18
2003050	PB-5	18
2003060	PB-6	18
2003070	PB-7	18
2003080	PB-8	18
2003090	PB-9	18
2003100	PB-10	18
2003110	PB-11	18
2002800	PR-180	20
2002820	PR-182	20
2002840	PR-184	20
2002860	PR-186	20
2006010	PC-1	21
2006020	PC-2J	21
2006029	PC-2	21
2006030	PC-3J	21
2006039	PC-3	21
2006040	PC-4	21
2006520	PCS-2	21
2006530	PCS-3	21
2006540	PCS-4	21
2007210	PRI-1	39
2007220	PRI-2	39
2007230	PRI-3	39
2007240	PRI-4	39
2007250	PRI-5	39
2007260	PRI-6	39

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
2008110	Truck Bow	40
2008120	Earthmover Bow	40
2011002	Tool Set for Repairstation Set Combi	7
2011003	Repairstation Set Combi OL	7
2018011	VL-361	40
2018013	VL-361	40
2018021	VL-362	40
2018026	VL-365 ATV Kit Car	41
2018027	VL-366 ATV Kit Truck	41
2018030	VL-370	40
2032100	Radial Retread-110	24
2032120	Radial Retread-112	24
2032140	Radial Retread-114	24
2032200	Radial Retread-120	24
2032220	Radial Retread-122	24
2032240	Radial Retread-124	24
2032250	Radial Retread-125	24
2032270	Radial Retread-135	24
2032400	Radial Retread-140	24
2032420	Radial Retread-142	24
2032440	Radial Retread-144	24
2032450	Radial Retread-145	24
2032460	Radial Retread-146	24
2033030	Bias Retread 03	24
2033040	Bias Retread 04	24
2033060	Bias Retread 05	24
2033070	Bias Retread 06	24
2034010	PTP-100	25

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
2034020	PTP-102	25
2034030	PTP-103	25
2034040	PTP-170 BIAS/DIAGONAL fabric reinforced/gewebeverstärkt	25
2034050	PTP-181 RADIAL fabric reinforced/gewebeverstärkt	25
2034060	PHF Heat-Resistant Foil, yellow PHF Hitzebeständige Folie, gelb	25
2041003	PTO-33	13
2041004	PTO-40	13
2041005	PTO-50	13
2041006	PTO-70	13
2041007	PTO-90	13
2041008	PTO-110	13
2041009	PTO-45x20	13
2041010	PTO-70x30	13
2041011	PTO-150x65	13
2041410	Sport	14
2041420	Touring	14
2041430	Tour	14
2041440	Mountainbike	14
2042110	PRO-110	8
2042112	PRO-112	8
2042114	PRO-114	8
2042120	PRO-120	8
2042122	PRO-122	8
2042124	PRO-124	8
2042125	PRO-125	8
2042135	PRO-135	8
2042140	PRO-140	8
2042142	PRO-142	8

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
2042144	PRO-144	8
2043002	PBO-Super	9
2043003	PBO-3	9
2043004	PBO-4	9
2043005	PBO-5	9
2043006	PBO-6	9
2043007	PBO-7	9
2045001	PURO-30	10
2045002	PURO-50	10
2045003	PURO-70	10
2045021	PURO-30 Pail/Eimer	10
2045502	PUSO-45	10
2045503	PUSO-55	10
2045522	PUSO-45 Pail/Eimer	10
2046110	PCNO-1J	12
2046111	PCNO-1,5J	12
2046112	PCNO-2J	12
2046113	PCNO-3J	12
2046502	PSO-2	11
2046503	PSO-3	11
2046504	PSO-4	11
2047100	PCNO-1, workshop kit PCNO-1, Werkstatt -Kit	12
2047101	PCNO-1,5 workshop kit PCNO-1,5 Werkstatt -Kit	12
2047102	PCNO-2, workshop kit PCNO-2, Werkstatt -Kit	12
2047103	PCNO-3, workshop kit PCNO-3, Werkstatt -Kit	12
2201020	PMF-5000	30
2201030	PMS-400	30
2201040	PWD-5	33

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
2201050	PDF-5	30
2205780	HD-Cleaning Powder	33
2201120	PEP-BS	27
2201130	Hand Cleaner Dispenser	31
2201230	PMC-11 PREMIUM	29
2201330	PMW-11 PREMIUM	29
2201430	PBMP-11 PREMIUM	29
2201560	PMCO-25	29
2246010	PEPO-2	27
2246020	PEPO-8	27
2246030	PEPO-11	27
2246040	PEPO-22	27
2201750	PHPP-Blue S	28
2201760	PHPC-Yellow S	28
2201770	PTPC-5000 S	28
2202015	PREMA Seal	31
2202020	PREMA Seal	31
2202025	Hand Pump/Handpumpe	31
2202030	Valve/Ventil Adapter	31
2203020	PAWR-500	33
2205020	PFC-8	22/35
2205030	PFC-32	22/35
2205150	PCT-5	36
2205170	PCT-50	36
2205500	PBV-32	37
2205705	PAB-300	38
2205735	PLVG-500	38
2205740	PVG-2500	38



SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
2205750	PVG-5000	38
2205780	PRVG-6000	38
2206110	PHC-1000	31
2206100	PHC-5000	31
2206210	PHC-Super	31
2206200	PHC-Super	31
2206305	PHC-Soft	31
2206300	PHC-Soft	31
2207010	PPC-16	34
2207030	PPC-32	34
2207050	PPC-5000	34
2209030	PTT-1	31
2209150	PLOS-16	34
2209175	PLDB-600	33
2209185	PLD-16C	33
2209800	PBS-32	30
2209820	PBS0-32	30
2245020	PCO-8	15/35
2245030	PCO-32	15/35
2245225	PFCO-25	15/36
2246010	PEPO-2	27
2246020	PEPO-8	27
2246030	PEPO-11	27
2246040	PEPO-22	27
2300120	PCAB-1	51
2383041	Replacement needle	46
2383060	Replacement needle	46
2401015	PCC-1 P Carbide Cutter	44

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
2401018	PCC-1,5 P Carbide Cutter	44
2401020	PCC-2 Carbide Cutter	44
2401025	PCC-2 P Carbide Cutter	44
2401030	PCC-3 Carbide Cutter	44
2401040	PCC-4 Carbide Cutter	44
2403117	Adapter NV 11, 3/8", 12 mm	45
2403119	Adapter NV-11, M14, 11 mm	45
2403120	Arbour, M6, 6 mm	45
2403121	Arbour, 3/8", 8 mm	45
2403122	Arbour, M10, 8 mm	45
2403130	Contour Wheel Konturscheibe	42
2403180	Ball Rasp Raukugel	42
2403210	Dome Rasp Konturscheibe	42
2403230	Dome Rasp Konturscheibe	42
2403310	Buffing wheel Rauring	42
2403320	Buffing wheel Rauring	42
2403330	Buffing wheel Rauring	42
2403340	Buffing wheel Rauring	42
2403410	Cone Rasp Raukegel	42
2403420	Cone Rasp Raukegel	42
2403430	Cone Rasp pointed Stiftrauer angespitzt	42
2403440	Cone Rasp pointed Stiftrauer angespitzt	42
2403520	Rotary Gouge	43
2403530	Rotary Gouge	43
2403560	Serrated Grinder	43
2403560	Serrated Grinder Fächerschleifer	43
2403610	Wire Brush	43
2403630	Wire Brush	43

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
2403640	Wire Brush	43
2403710	Pencil Brush	43
2403720	Pencil Stone	44
2403730	Blunt Cone Stone	44
2403740	Pointed Cone Stone	44
2403750	Golf Ball Stone	43
2403810	Cutting Disk	44
2403820	Cutting Disk	44
2403830	Cutting Disk	44
2403909	Adapter NV 11, 3 mm	45
2403910	Adapter NV 11, 6 mm	45
2403911	Adapter NV 11, 8 mm	45
2403912	Adapter NV 11, 10 mm	45
2421005	Regroover Blades Round 3-4 mm	52
2421010	Regroover Blades Round 5-6 mm	52
2421015	Regroover Blades Round 6-8 mm	52
2421020	Regroover Blades Round 9-10 mm	52
2421025	Regroover Blades Round 10-14 mm	52
2421050	Regroover Blades Angled 3-4 mm	52
2421055	Regroover Blades Angled 5-6 mm	52
2421060	Regroover Blades Angled 6-8 mm	52
2421061	Regroover Blades Angled 9-10 mm	52
2421065	Regroover Blades Angled 10-14 mm	52
2421070	Regroover Blades Angled 22-28 mm	52
2421725	Snap-in valve - motorcycle	56
2421730	Snap-in valve - motorcycle	56
2422010	TR 412	55
2422015	TR 413	55

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
2422020	TR 414	55
2422025	TR 414 L	55
2422030	TR 418	55
2422040	TR 415	55
2422070	TR 600 HP	55
2422145	TR 414 L cap unnm.	55
2422150	TR 412 cap unnm.	55
2422155	TR 413 cap unnm.	55
2422160	TR 414 cap unnm.	55
2422165	TR 418 cap unnm.	55
2422175	TR 412 core & cap unnm.	55
2422180	TR 413 core & cap unnm.	55
2422185	TR 414 core & cap unnm.	55
2422190	TR 418 core & cap unnm.	55
2422195	TR 414 L core & cap unnm.	55
2422270	Metal valve 42 MS	56
2422510	TR 412 chromium socket	55
2422515	TR 413 chromium socket	55
2422520	TR 414 chromium socket	55
2422760	Metal Valve 42 MS	56
2422765	Metal Valve	56
2423040	Metal valve Truck	56
2423050	Metal valve Truck	56
2423060	Metal valve Truck	56
2423065	Metal valve Truck	56
2423070	Metal valve Truck	56
2423075	Metal valve Truck	56
2423100	Metal Valve 64 MS	56

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
2423185	Metal Valve Truck 40 MS	56
2423330	TR 618 A metal valve	56
2423430	Valve Top 41 mm	58
2423435	Valve Top 64 mm	58
2423440	Valve Top 80 mm	58
2423590	Metal valve - standard 20.5 MSF	56
2423595	Metal valve - standard 20.5 MSF	56
2423630	Valve cap-metal , green	58
2423635	Valve cap-metal, blue	58
2423640	Reducing Cap-Metal, EM	58
2423825	Valve extension - plastic	57
2423830	Valve extension - plastic	57
2423835	Valve extension - plastic	57
2423845	Valve extension - plastic	57
2423850	Valve extension - plastic	57
2423965	Valve extension - flexible	57
2423970	Valve extension - flexible	57
2423975	Valve extension - flexible	57
2423980	Valve extension - flexible	57
2423990	Valve extension - flexible	57
2423995	Valve extension - flexible	57
2424000	Valve extension - flexible	57
2424005	Valve extension - flexible	57
2424080	valve extension holder, double	57
2424085	valve extension holder, single	57
2424150	Valve extension - angle shaped	57
2424230	Valve core, short	58
2424235	Valve core EM, short	58

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
2424300	Valve cap-plastic, black	58
2424310	Valve cap-plastic, red	58
2424315	Valve cap-plastic, green	58
2424415	Valve cap-metal	58
2424420	Valve cap-metal, chromium	58
2425600	PW-ZNSC5	59
2425605	PW-ZNSC10	59
2425610	PW-ZNSC15	59
2425615	PW-ZNSC20	59
2425620	PW-ZNSC25	59
2425625	PW-ZNSC30	59
2425630	PW-ZNSC35	59
2425635	PW-ZNSC40	59
2425640	PW-ZNSC45	59
2425645	PW-ZNSC50	59
24256708	PW-ZNAC5	60
2425675	PW-ZNAC10	60
2425680	PW-ZNAC15	60
2425685	PW-ZNAC20	60
2425690	PW-ZNAC25	60
2425695	PW-ZNAC30	60
2425700	PW-ZNAC35	60
2425705	PW-ZNAC40	60
2425710	PW-ZNAC45	60
2425715	PW-ZNAC50	60
2425800	PW-ADFE	62
2425801	PW-ADFE	62
2425810	PW-ADFE-10-5	62



SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
2425811	PW-ADFE-10-5	62
2425840	PW-LTU50	61
2425845	PW-LTU75	61
2425850	PW-LTU100	61
2425855	PW-LTU150	61
2425860	PW-LTU200	61
2425865	PW-LTU250	61
2425870	PW-LTU300	61
2425875	PW-LTU350	61
2425880	PW-LTU400	61
2425900	Adhesive wheel weight Fe, roll	61
2426850	O-Ring 17" x 6,6 mm	64
2426855	O-Ring 20" x 6,6 mm	64
2426860	O-Ring 24" x 6,6 mm	64
2426865	O-Ring 24" x 9,5 mm thick	64
3564410	O-Ring 25" x 6,6 mm	64
3564420	O-Ring 25" x 9,5 mm	64
2426880	O-Ring 29" x 9,5 mm	64
3564430	O-Ring 33" x 10 mm	64
2426890	O-Ring 35" x 9,5 mm	64
2426905	O-Ring 49" x 9,5 mm	64
2426925	V-Ring 20"	64
2426930	V-Ring 24"	64
3564450	V-Ring 25"	64
2426940	V-Ring 29"	64
2426945	V-Ring 33"	64
2426950	V-Ring 35"	64
2426965	V-Ring 49"	64

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
2502110	PTP Tyre probe	46
2502130	Spiral cementing probe	46
2502141	POES Open eye on side needle	46
2502142	POET Open eye on side needle	46
2502146	Open-eye-on-side needle, EM	46
2502150	PSEP PREMAFILL Tool, Car	46
2502160	PSPT PREMAFILL tool, Truck	46
2502170	PREMAFILL Tool, OTR	46
2502180	PTS Innerliner scraper	47
2502190	Blade style scraper	47
2502196	Truck Rasp	46
2502197	Truck Rasp	46
2502210	Stitcher, structured	47
2502220	Stitcher, structured	47
2502230	Stitcher, large, smooth	47
2502231	Sticher, serrated	47
2502240	Buffing dust brass brush	47
2502250	Skiving knife (tapered)	47
2502251	PFK Flexible Skiving Knife	47
2502260	Knife (tapered, heavy duty)	47
2502270	Rubber knife	47
2502290	Insertion Pulling Wire	11
2502300	Flexible Steel Measurement	48
2502310	Steel Measurement	48
2502320	Wax marking chalk, yellow	48
2502321	SISA Lithografic marking chalk, yellow	48
2502322	SISA Lithografic marking chalk, white	48
2502323	Wax marking chalk, white	48

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
2502330	Pliers	47
2502340	Cement Brush	48
2502350	Cement Brush	48
2502360	Steel wire cutter	47
2502371	Protective Goggles	48
2604100	Tyre spreader Car	51
2604101	Tyre Spreader Car	51
2604102	Car Tyre Spreader Reifenspreizer PKW	51
2604105	Tyre Spreader Car, fixed	51
2604120	PRS Repair station Car	51
2604130	Tube tensioner	51
2620100	PBC-1	63
2620110	PBC-2	63
2620120	PBC-3	63
2620130	PBC-4	63
2620140	PBC-5	63
2620150	PBC-6	63
2620180	PBC-7	63
3511596	CVV-40 snap-in valve	55
3511597	CVV-47 snap-in valve	55
3521445	Metal Valve 75 MSF	56
3561135	Tyre tread depth gauge PCL	53
3561150	Valve core screw driver	50
3561160	Snap-in mounting tool	50
3561170	Poly Snap-in valve mounting tool	50
3561300	Valve tool with removable adapter	50
3562110	Valve bore cutterl	50
3562250	Valve fishing tool	50



SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
3563100	Mounting Help	54
3563110	Tyre Mounting Aid Pass., Nylon	54
3563120	Tyre Mounting Aid	54
3563150	Rim Clamp for Truck Tyre Changer	54
3563155	Rim Clamp for Truck Alloy Rims	54
3564100	Adhesive wheel weight remover	50
3564150	H.D. adhesive wheel weight remover	50
3564150	Wheel Weight pliers	50
3564200	Rim width calipers Felgenbreitentaster	54
3564410	O-Ring 25" x 6,6 mm	64
3564420	O-Ring 25" x 9,5 mm	64
3564430	O-Ring 33" x 10 mm	64
3564450	V-Ring 25"	64
3564810	Tyre lever	49
3564820	Tyre lever	49
3564830	Tyre lever	49
3564840	Tubeless Truck Tyre Lever	49
3564860	Tyre lever Boots	49
3564880	Tyre lever	49
3564885	Tyre lever	49
3564900	Tyre remover	49
3564901	Tyre Lever	49
3564902	Bead Removal Tool	49
3572151	Eurodainu CEE	53
3572154	Eurodainu 1991	53
3572170	Euro style clip	53
3572175	Euro style clip	53
3573100	Hose for Eurodainu 1991 bar	53

SKU # Art-Nr.	Part # Kurzbez.	Page Seite
3575070	1/2 Impact Wrench CP 749	51
3575140	Low speed tyre buffer CP 873	51
3575160	Tyre buffer CP 871	51
3575200	Vulcanizing Press Tube Lamco M5	26
3575201	Vulcanizing Press Car Lamco P40	26
3575202	Vulcanizing Press Truck Lamco M50	26
3576005	LED-Light	48
4051206	Brush for can	37
4051207	Can cap with brush adapter	37



Photographs and Product Illustrations:

PREMA has made every effort to ensure that each product listed is accurately depicted. However, these illustrations are for identification only and products may vary due to manufacturing improvements and changes.

The sole intent of this catalog is to aid PREMA distributors and their customers in the resale of automotive related parts. This catalog, or any part thereof, may not be reproduced in any form without written consent from PREMA.

The products in this catalog are manufactured for distributors of PREMA and their customers.

All charts in this catalog reflect international repair standards, determined on the basis of practical experience, bench checks and laboratory tests. **THEY NEITHER INCORPORATE NOR ARE INTENDED AS A REFERENCE TO LOCAL, STATE, OR NATIONAL STANDARDS THAT MAY EXIST IN YOUR COMMUNITY.**

Stay within the limitations for repairable injuries indicated by the charts. When repairing a tyre, it is imperative that a complete inspection be conducted to ensure that the tyre is fit to be repaired and safely returned to service. Always follow proper repair procedures. Request for usage of our products, if required, a product or technical data sheet. No tyre can be safely repaired with- out demounting it from the rim, giving it a complete inspection and properly repairing the injury with the appropriate inside repair unit and filler material. Always consult the tyre manufacturer for the repair limits.

PREMA GmbH is not responsible for inadvertent typographical errors or omissions.

WARNING: Use of products in this catalog contrary to specifications and directions may result in personal injury and/or property damage.

NOTE: PREMA tyre repair materials must be stored in a cool dry place. They should never be exposed to direct sunlight. National legislation and directives will have to be observed when using the product(s).

In Germany please observe the directive for repair of pneumatic tyres VklBl 2001. The current British Standard to be observed is BS AU 159f: in its revision of Dec. 15, 1997.

Fotos und Produktabbildungen:

PREMA hat sich bemüht, jedes gelistete Produkt genau darzustellen. Diese Darstellungen dienen jedoch ausschließlich zu Identifikationszwecken. Die Originalprodukte können aufgrund verbesserter oder geänderter Herstellungsmethoden von den abgebildeten Produktfotos abweichen.

Dieser Katalog soll ausschließlich PREMA Händlern und deren Kunden beim Wiederverkauf von Teilen für den Kfz-Bereich helfen. Kein Teil dieses Kataloges darf ohne schriftliche Zustimmung durch PREMA in irgendeiner Form vervielfältigt werden. Die in diesem Katalog beschriebenen Produkte werden für PREMA Händler und deren Kunden hergestellt.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Tabellen entsprechen den internationalen Reparaturstandards, die aufgrund praktischer Erfahrungen, Prüfstandskontrollen und Laboruntersuchungen festgelegt wurden. SIE SIND NICHT TEIL REGIONALER ODER NATIONALER NORMEN, DIE GEGEBENENFALLS IN IHREM GEBIET GELTEN, NOCH SOLLEN SIE DAFÜR ALS REFERENZWERTE GELTEN.

Beachten Sie die in den Tabellen vorgegebenen Grenzwerte und Einschränkungen zu instandsetzbaren Schadensgrößen. Bevor Sie einen Reifen reparieren, muss er unbedingt gründlich daraufhin untersucht werden, ob er reparabel ist und wieder sicher genutzt werden kann. Befolgen Sie stets die jeweiligen Reparaturanleitungen für eine sachgerechte Reparatur. Fordern Sie bei Bedarf zur Verarbeitung unserer Produkte ein Produkt- oder technisches Datenblatt an. Für eine zuverlässige Reparatur muss der Reifen von der Felge demontiert, überprüft und von innen aus mit einem geeigneten Reparaturkörper und Füllmaterial repariert werden. Beachten Sie stets die Einschränkungen des Reifenherstellers zur Reifenreparatur. PREMA GmbH haftet nicht für versehentliche Druckfehler oder Auslassungen.

ACHTUNG: Die Verwendung der in diesem Katalog beschriebenen Produkte entgegen deren bestimmungsgemäßer Verwendung oder entgegen den gegebenen Anweisungen kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

ACHTUNG: PREMA Reifenreparaturmaterialien sind kühl und trocken aufzubewahren. Sie sollten nie in direktem Sonnenlicht gelagert werden. Bei der Verwendung des Produktes/der Produkte sind länderspezifische Richtlinien und Gesetze zu beachten.

In Deutschland bitte Richtlinie für die Instandsetzung von Luftreifen VklBl.2001 beachten. Der aktuelle British Standard ist: BS AU 159f: vom 15.12.1997.





PREMA GmbH
Aspertsham 40
D-94081 Fürstenzell
Germany

Phone: +49/ (0) 85 02 / 91 71 50 - 0
Fax: +49/ (0) 85 02 / 91 71 50 - 21
info@prema24.com
www.prema24.com



Our management
system is certified.
*Unser Management-
system ist zertifiziert.*