

**Drošības datu lapā**

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

**PREMA TRUCK MOUNTING CREAM**

Pārskatīšanas datums: 26.04.2019

Materiāla numurs: 00623-0020

Lappuse 1 / 8-st

**1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana****1.1. Produkta identifikators**

PREMA TRUCK MOUNTING CREAM

**Art.-No.**

PHPC (SKU 2201620), PHPC-yellow S (SKU 2201760)

**1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot****Vielas/maisījuma lietošanas veids**

Riepu montāžas pasta

**1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**

Firmas nosaukums: PREMA GmbH

Iela: Aspertsam 40

Vieta: D-94081 Fürstenzell

Telefons: +49 (0) 8502 917 150 0

Izziņas sniedzošā nodaļa: Atbildīgs par drošības datu lapu: sds@gbk-ingelheim.de

**1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt**

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

**ārkārtas situācijās:**

Poisoning and Drugs Information Centre: +371 670 424 73

**2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana****2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana****Regula (EK) Nr. 1272/2008**

Maisījums nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008.

**2.2. Etiketes elementi****Regula (EK) Nr. 1272/2008****Izņēmuma marķējums īpašiem maisījumiem**

EUH210

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

**2.3. Citi apdraudējumi**

Saskaņā ar Nolikumu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) šis produkts nesatur PBT / vPvB - sastāvdaļas.

**3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām****3.2. Maisījumi****Kīmiskais raksturojums**

Ziepjuveida preparāts bez silikona vai minerāleļļām

**Bīstamās sastāvdaļas**

CAS Nr.	Nosaukums	Daļa
	EK Nr.	
	Indeksa Nr.	
	REACH Nr.	
	GHS Klasifikācija	
111-46-6	2,2'-oksibis-etanols	< 10 %
	203-872-2	603-140-00-6
	01-2119457857-21	
	Acute Tox. 4; H302	

H un EUH frāžu teksts: skatiet sadaļā 16.

**4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi****4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**



## Drošības datu lapā

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### PREMA TRUCK MOUNTING CREAM

Pārskatīšanas datums: 26.04.2019

Materiāla numurs: 00623-0020

Lappuse 2 / 8-st

#### Vispārējie norādījumi

Notraipītu, piesūcinātu apģērbu nekavējoties noģērbt.  
Ja sūdzības saglabājas, meklēt medicīnisku palīdzību.

#### Ja ieelpots

Ja notiek negadījums un tiek ieelpoti tvaiki vai sadalīšanās produkti, cietušo nogādāt svaigā gaisā.

#### Ja nokļūst uz ādas

Nomazgāt ar ziepēm lielā ūdens daudzumā.

#### Ja nokļūst acīs

Nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu, arī zem plakstiņiem.  
Nemīgtas acu kairināšanas gadījumā griezties pie ārsta.

#### Ja norīts

Ļaut cietušajam pašam izraisīt vemšanu.  
Par to, vai būtu jāizraisa vemšana, izlemj ārsts.  
Izraisot vemšanu neturiet personu guļot uz muguras bet pieceliet stāvus.  
Konsultēties ar ārstu.

#### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Tvaiku ieelpošana var izraisīt mērenu gļotādu kairinājumu.  
Atkārtota un ilgstoša iedarbība var kairināt acis un ādu.

#### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska ārstēšana.

### 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

#### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

##### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Putas, oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), sausais ugunsdzēsšanas līdzeklis, ūdens strūkļa.  
Smiltis

##### Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Nepārtraukta ūdens strūkļa.

#### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā var rasties:  
oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds

#### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

No gaisa recirkulācijas neatkarīgs respirators.

#### Papildus norādījumi

Apdraudētās tvertnes dzesēt ar ūdens strūkļu.  
Ugunsgrēka paliekas/atkritumus un piesārņoto ugunsdzēsšanas ūdeni novākt atbilstoši vietējās likumdošanas priekšrakstiem.

### 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

#### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Rodoties tvaikiem, lietot elpošanas aizsarglīdzekļus.  
Nodrošināt pietiekamu vēdināšanu.  
Lietot individuālo aizsargapģērbu.

#### 6.2. Vides drošības pasākumi

Nepiesārņot kanalizāciju/virszemes ūdeņus/gruntsūdeni.

#### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Tīrīt ar deterģentiem, izvairīties no šķīdinātājiem.  
Sabērt kaudzē un nodot utilizācijai piemērotās tvertnēs.



**Drošības datu lapā**

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

**PREMA TRUCK MOUNTING CREAM**

Pārskatīšanas datums: 26.04.2019

Materiāla numurs: 00623-0020

Lappuse 3 / 8-st

**6.4. Atsauce uz citām iedalām**

Ievērot aizsardzības priekšrakstus (skatīt 7. un 8. nodaļu).  
Informāciju par novākšanu, skat. 13. sadaļā.

**7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana****7.1. Piesardzība drošai lietošanai****Norādījumi drošai lietošanai**

Uzglabāt stingri noslēgtās tvertnēs.  
Uzmaniēties, lai nenokļūtu acīs un uz ādas.

**Norādījumi ugunsgrēka un sprādziena novēršanai**

Īpaši ugunsdrošības pasākumi nav nepieciešami.

**7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība****Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm**

Uzglabāt blīvi noslēgtās tvertnēs sausā, vēsā un labi vēdinātā vietā.

**Norādījumi par uzglabāšanu kopējā noliktavas telpā**

Nesader ar oksidētājiem.

**Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem**

Neturēt pārtikas produktu, dzērienu un lopbarības tuvumā.

**7.3. Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i)**

Riepu montāžas pasta

**8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība****8.1. Pārvaldības parametri****Aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā**

CAS Nr.	Nosaukums	ml/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	šķ./cm <sup>3</sup>	Maksimumaierob ežošana	piez.
111-46-6	Dietilēnglikols (2,2' oksibisetanols, 2,2' dihidroksidietilēteris)		10		AER (8 h)	
57-55-6	Propilēnglikols (1,2-propāndiols)		7		AER (8 h)	

**8.2. Iedarbības pārvaldība****Pasākumi aizsardzībai un higiēnai**

Uzmaniēties, lai nenonāktu saskarē ar acīm un ādu.  
Pirms pārtraukumiem un darba beigās nomazgājiet rokas.  
Strādājot ar produktu, aizliegts ēst, dzert un smēķēt.

**Acu/sejas aizsardzība**

Aizsargbrilles ar sānu malu aizsardzību (EN 166).

**Roku aizsardzība**

Dabīgā kaučuka cimdi aizsardzībai pret ķīmiskām vielām, minimālais slāņa biezums 0,6 mm, caurplīšanas/caursišanas laiks (nēsāšanas ilgums) apt. 480 minūtes, piem., firmas [www.kcl.de](http://www.kcl.de) aizsargcimdiem <Lapren 706>.  
Šis ieteikums balstās vienīgi uz ķīmisko saderību un laboratorijas apstākļos veikto testu saskaņā ar EN 374.  
Prasības var mainīties atkarībā no lietošanas mērķa, tādēļ papildus ievērot aizsargcimdu ražotāja ieteikumus.

**Ādas aizsardzība**

Darba apģērbs ar garām piedurknēm (DIN EN ISO 6530)

**Elpošanas orgānu aizsardzība**

Parasti individuālie elpošanas aizsarglīdzekļi nav nepieciešami.



**Drošības datu lapā**

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

**PREMA TRUCK MOUNTING CREAM**

Pārskatīšanas datums: 26.04.2019

Materiāla numurs: 00623-0020

Lappuse 4 / 8-st

**9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības****9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

Agregātvoklis:	Pastas veida
Krāsa:	dzeltens
Smarža:	Maigi

**Pārbaudes norma**

pH: 10,4

**Stāvokļa izmaiņas**

Kušanas temperatūra:	55 - 60 °C
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	nav paredzēts
Sublimācijas temperatūra:	nav lietojams
Mīkstināšanas temperatūra:	nav paredzēts
Uzliesmošanas temperatūra:	nav lietojams

**Uzliesmojamība**

cietvielām:	nav lietojams
gāzēm:	nav lietojams

**Sprādzienbīstamība**

Produkts nav sprādzienbīstams.

Apakšējā sprādziena robeža:	nav paredzēts
Augšējā sprādziena robeža:	nav paredzēts
Aizdeģšanās punkts:	nav paredzēts

**Pašaiздеģšanās temperatūra**

cietvielām:	nav lietojams
gāzēm:	nav lietojams

Noārdīšanās temperatūra: nav paredzēts

**Oksidējošās īpašības**

Neveicina ugunsgrēku.

Tvaika spiediens: nav paredzēts

Blīvums (pie 20 °C): 1 g/cm<sup>3</sup>

Iepakojuma blīvums pret izbiršanu: nav lietojams

Šķīdība ūdenī: pilnīgi jaucams  
(pie 20 °C)**Šķīdība citos šķīdinātājos**

nav paredzēts

Sadalījuma koeficients: nav paredzēts

Dinamiskā viskozitāte: nav paredzēts

Kinemātiska viskozitāte: nav paredzēts

Izteces laiks: nav paredzēts

Relatīvais tvaika blīvums: nav paredzēts

Relatīvais iztvaikošanas ātrums: nav paredzēts

Šķīdinātāju atdalīšanas tests: 0 %

Šķīdinātāju saturs: &lt; 25 %





## Drošības datu lapā

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### PREMA TRUCK MOUNTING CREAM

Pārskatīšanas datums: 26.04.2019

Materiāla numurs: 00623-0020

Lappuse 5 / 8-st

#### 9.2. Cita informācija

Dati nav pieejami

### 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

#### 10.1. Reaģētspēja

Sadalīšanās nenotiek, ja tiek uzglabāts un lietots atbilstoši prasībām.

#### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils pie parastiem apstākļiem.

#### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Reakcijas ar oksidētājiem.

#### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Lai nerastos termiskā sadalīšanās, nepārkarsēt.

Karsēšanas laikā var izdalīties viegli aizdedzināmi tvaiki.

#### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Stiprs oksidētājs

#### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds

### 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

#### 11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

##### **Akūts toksiskums**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksikoloģisko datu nav.

##### **Kairināmība un kodīgums**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

##### **Sensibilizējoša iedarbība**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

##### **Vēzi izraisoša, iedzimtību mainoša, kā arī vairošanos apdraudoša iedarbība**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

##### **Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

##### **Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

##### **Bīstamība ieelpojot**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

##### **Citi dati pārbaudei**

Klasifikācija tika veikta atbilstoši regulas (EK) Nr. 1272/2008 aprēķināšanas metodei.

##### **Praktiska pieredze**

##### **Citi novērojumi**

Tvaiku ieelpošana var izraisīt mērenu gļotādu kairinājumu.

Atkārtota un ilgstoša iedarbība var kairināt acis un ādu.

Rīkojoties lietpratīgi un ievērojot vispārējos spēkā esošos higiēnas noteikumus, nav konstatēta veselībai kaitīga iedarbība.

### 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

#### 12.1. Toksiskums



**Drošības datu lapā**

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

**PREMA TRUCK MOUNTING CREAM**

Pārskatīšanas datums: 26.04.2019

Materiāla numurs: 00623-0020

Lappuse 6 / 8-st

Ekotoksikoloģiski dati nav pieejami.

**12.2. Noturība un spēja noārdīties**

Dati nav pieejami

**12.3. Bioakumulācijas potenciāls**

Dati nav pieejami

**12.4. Mobilitāte augsnē**

Dati nav pieejami

**12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**

Saskaņā ar Nolikumu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) šis produkts nesatur PBT / vPvB - sastāvdaļas.

**12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes**

Vāji apdraud ūdeni.

**Papildus norādījumi**

Nepiesārņot virszemes ūdeņus un kanalizāciju.

**13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu****13.1. Atkritumu apstrādes metodes****Norādījumi novākšanai (otkreizējai pārstrādei)**

Var dedzināt, ja ievēro vietējās likumdošanas priekšrakstus.

Utilizējot vajag dod priekšrocību otkreizējai pārstrādei (reciklēšanai).

**Izlietoto produktu atkritumu**

070699 ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS; atkritumi, kas radušies taukvielu, smērvielu, ziepju, mazgāšanas līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu un kosmētisko līdzekļu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā; citur neminēti atkritumi

**Sasmērētu iesaiņojumu novākšana un ieteicamie līdzekļi**

Tukšās tvertnes nodot vietējos savākšanas punktos otkreizējai pārstrādei, reģenerācijai vai atkritumu noglabāšanai.

Piesārņotos iepakojumus jāiztīra pilnīgi. Pēc atbilstošas tīrīšanas procedūras, tos var izmantot atkal. Iepakojumi, kurus nav iespējams iztīrīt, ir novācami kā attiecīgā viela.

**14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu****Sauszemes transports (ADR/RID)****14.1. ANO numurs:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Iepakojuma grupa:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Upju un ezeru kuģniecības transports (ADN)****14.1. ANO numurs:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Iepakojuma grupa:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Jūras kuģniecības transports (IMDG)****14.1. ANO numurs:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.



**Drošības datu lapā**

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

**PREMA TRUCK MOUNTING CREAM**

Pārskatīšanas datums: 26.04.2019

Materiāla numurs: 00623-0020

Lappuse 7 / 8-st

**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Iepakojuma grupa:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. ANO numurs:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Iepakojuma grupa:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.5. Vides apdraudējumi**

BĪSTAMS VIDEI:

nē

**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu****15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem****ES reglamentējoša informācija**

2004/42/EK (VOC):

&lt; 15 %

Dati no Direktīvas 2012/18/ES (SEVESO III):

Nav pakļauts Direktīvas 2012/18/EU (SEVESO III) prasībām

**Nacionālā normatīva rakstura informācija**

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija):

1 - vāji bīstams ūdenim

**15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums**

Par šo vielu nav pieejams ķīmiskās drošības novērtējums.

**16. IEDAĻA: Cita informācija****Saīsinājumi un akronīmi**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative



**Drošības datu lapā**

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

**PREMA TRUCK MOUNTING CREAM**

Pārskatīšanas datums: 26.04.2019

Materiāla numurs: 00623-0020

Lappuse 8 / 8-st

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

**H un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)**

H302 Kaitīgs, ja norij.

EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

**Papildinformāciju**

Pkt. 4 - 8 un 10 - 12 dotā informācija daļēji neattiecas uz produkta lietošanu un nolūkam atbilstošu pielietojumu (skatīt lietošanas/produkta informāciju), bet gan uz negadījumiem un traucējumiem lielāku daudzumu izplūšanas gadījumos.

Informācija apraksta tikai produkta/produktu drošības tehnikas prasības un balstās uz patreizējo zināšanu stāvokli.

Piegādes specifikāciju jūs atradīsiet attiecīgajās produktu instrukcijās/atgādnēs.

Likumisko garantijas priekšrakstu nozīmē nenodrošina aprakstītā produkta/produktu īpašības.

(n.a. – nav lietojams, n.b. – nav paredzēts)

*(Bistamo sastāvdaļu dati tika panemti no beidzamas speka esošas iepriekšēja piegadataja drošības datu lapas.)*

